

# TREND-ONE – BLUETREND XA コマンド対応表

BLUETREND XAに対応するTREND-ONEのコマンドを一覧でご紹介します。



- ・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
- ・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE						
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在	
1	編集	元に戻す				元に戻す				
2		やり直し				やり直し				
3		制御	確定	表示	制御	確定				
4			後退			後退				
5			取消			取消				
6			中止			中止				
7			一覧					ページ一覧		
8			追加					追加		
9			挿入		ページ	ページ一覧	挿入			
10			削除			削除	削除			
11			作業情報			作業情報	作業情報			
12			ページ名称変更	リボンにはコマンドなし⇒ページタブバーでのみ操作可能(※1)						
13			ページ移動またはコピー							
14			ページ選択							
15			ページ選択解除							
16			前ページ	表示	ページ	前ページ				
17			次ページ			次ページ				
18			元ページ			元ページ	元ページ			
19			配置			配置	配置			
20			同期			同期	同期			
21			元ページに合成			元ページに合成	元ページに合成			
22			初期ページ設定	初期ページ設定	初期ページ設定					
23	汎用	表示	範囲拡大	表示	表示	範囲拡大	範囲拡大			
24			原因			原因	原因			
25			原図領域			原図領域	原図領域			
26			データ領域			データ領域	データ領域			
27			再描画			再描画	再描画			
28			文字列検索			文字列検索	文字列検索			
29			3Dビュー			3Dビュー	3Dビュー			
30			3D情報訂正			3D情報訂正	3D情報訂正			
31			概略実寸			概略実寸	概略実寸			
32			図面モニター			図面モニター	図面モニター			
33			ルーペ			ルーペ	ルーペ			
34			倍率拡大			倍率拡大	倍率拡大			
35	倍率縮小	倍率縮小	倍率縮小							
36	移動 (枠指定)	移動 (枠指定)	移動 (枠指定)	リボンにはコマンドなし⇒マウス、キー操作で可能						
37	前表示	前表示	前表示	なし						
38			エリアコントロール確認							
39			2点間の距離方向角	表示	表示	2点間の距離方向角	2点間の距離方向角			
40			点と線の距離方向角			点と線の距離方向角	点と線の距離方向角			
41			連続距離			連続距離	連続距離			
42			3点内角			3点内角	3点内角			
43			3点垂直			3点垂直	3点垂直			
44			斜距離			斜距離	斜距離			
45			斜面積			斜面積	斜面積			
46			面積			面積	面積			
47			要素長			要素長	要素長			
48			合計			合計	合計			
49			データ量の状態			データ量の状態	データ量の状態			
50			座標デジタイズ			座標デジタイズ	座標デジタイズ			
51			入力	汎用作図	文字	文字				
52			引出線			引出線	引出線			
53			赤書き			赤書き	赤書き			
54			三斜引出			三斜引出	三斜引出			

・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド

・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE						
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在	
55			水平・垂直(2点)			水平・垂直		2点		
56			水平・垂直(任意)					任意		
57			水平・垂直(要素)					要素		
58			直線指示				直線指示			
59			引出点指示				引出点指示			
60			2点指示				2点指示		○	
61			連続線			直線	連続線			
62			3点垂直				3点垂直			
63			要素と点の距離				要素と点の距離			
64			斜め				斜め			
65		寸法線	角度	汎用作図	寸法線	角度	角度			
66			勾配				勾配			
67			直径							
68			半径			直径・半径		直径		
69			円弧半径					半径		
70			弧長・円周			弧長・円周		円弧半径		
71			連続弧長					弧長・円周		
72			並列・直列				並列・直列	連続弧長		
73			寸法値再計算				寸法値再計算			
74			寸法合成			寸法編集	合成・分割	寸法合成		
75			寸法分割				寸法高調整	寸法分割		
76			寸法高調整							
77			入力				線入力		○	
78		線	入力(基準線)	汎用作図	線	線入力	線入力(基準線)		○	
79			折線				折線		○	
80			連続平行線				連続平行線			
81			接線				接線			
82			等分線				等分線			
83			矩形				矩形			
84			正多角形				正多角形			
85			表				表			
86							ヒグ線		○	
87			平行線			平行線			○	
88			垂線の足(2点指定)			垂線			○	
89			中心半径					中心半径角度		
90			内接円					直径		
91	汎用	円	外接円		曲線	円		内接円	○	
92			平行					外接円		
93			接円					平行		
94			内角接円					接円		
95			直径					内角接円		
96			中心半径角度					中心半径角度		
97		円弧	2点半径		曲線	円弧		2点半径		
98			3点弧(内接)					3点弧(内接)		
99			3点弧(外接)					3点弧(外接)		
100			接円弧					接円弧		
101			円弧伸縮	線伸縮(No.338)に統合						
102			中心半径					中心半径角度		
103		楕円	矩形		曲線	楕円・弧		矩形		
104			楕円弧中心半径					弧・中心半径		
105			楕円弧矩形					弧・矩形		
106			マーク入力				マーク入力		○	
107		マーク・点	点番号		点・領域	マーク	点番・地番	点番号	○	
108			地番指定				路線・縦横断	地番名		
109			縦横断データ指定					縦横断		
110			路線データ指定			SXF点		路線		
111			点入力							
112			入力	汎用作図				入力		
113			点等分					点等分		
114			線等分			自由曲線		線等分		
115			平行線					平行線		
116		自由曲線	標高配置		曲線		標高配置			
117			標高訂正				標高訂正			
118			コンタ範囲移動			コンタ	コンタ範囲移動			
119			コンタ標高点補正				コンタ標高点補正			
120			連続線のコンタ化				連続線のコンタ化			
121			コンタ自動入力			コンタ自動				
122			制御点編集	お気に入り	リボンにないコマンド(※2)	一覧	制御点編集			
123			ハッチング				ハッチング		○	
124		ハッチング・塗り	塗潰し	汎用作図	点・領域	ハッチング・塗り	塗潰し		○	
125			ハッチング中抜き				中抜き			
126			塗潰し中抜き				編集			
127			編集				マスク			
128			マスク							



・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド

・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE					
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在
203			SXF				SXF		
204			SXF一括				SXF一括		
205			DXF・DWG				DXF・DWG		
206			JWC・JWW				JWC・JWW		
207			アスキー				アスキー		
208			EXCEL				EXCEL		
209			Shape				Shape		
210			画像出力				画像出力		
211			拡張メタファイル (EMF)				拡張メタファイル (EMF)		
212			拡張DM				拡張DM		
213			公共測量作業規程DM				公共測量作業規程DM		
214			X-FIELDデータ				X-FIELDデータ		
215			Google Earth				Google Earth		
216			MIF				MIF		
217			JSP・SIMA-DM				JSP・SIMA-DM		
218			特殊地形フォーマット-SSDF/札幌市道路台帳DM						
219			図枠				図枠		
220			国調枠				国調枠		
221			複数枠イメージ				複数枠イメージ		
222			地積枠				地積枠		
223			申請書				申請文字		
224			申請書一括配置				申請文字一括		
225			表題欄				表題欄		
226			表題欄一括配置				表題欄一括		
227			筆界特定図枠				筆界特定枠		
228			特殊線				特殊線		○
229			特殊記号				特殊記号		
230			シンボル入力				シンボル	入力モード	
231			シンボル登録					登録モード	○
232			方位入力				方位	入力モード	
233			方位登録					登録モード	○
234			パラメトリック入力				パラメトリック	入力	
235			パラメトリック登録					登録	
236			パラメトリック編集					編集	
237			数量計算配置				数量計算表		
238			数量計算編集				訂正	編集	
239			数量計算訂正						
240			部品作成				部品	編集	
241			部品配置					入力	
242			部品管理					登録	
243			手書きメモ				手書きメモ		
244	汎用		法面				法面		
245			法面自動入力				法面自動		
246			法面記号平行移動				法面平行移動		
247			安全地帯				道路地物作画	安全地帯	
248			センターライン					センターライン	
249			横断歩道					横断歩道	
250			グレーチング					グレーチング	
251			建物成形				建物作成		
252			連続線の直線化				建物作成	連続線の直線化	
253			平行垂直に補正				直線補正	平行垂直に補正	
254			座標地番登録				座標地番登録		○
255			座標地番編集				座標地番編集		
256			座標結線				座標結線		
257			クロソイド入力				座標結線	クロソイド	
258			オフセット線入力				クロソイド・オフセット	オフセット	
259			座標値プロット				プロット	座標値	
260			標高値プロット					標高値	
261			交点計算				交点計算		
262			拡大図				拡大図		○
263			面積調整 (点)				面積調整	点	
264			面積調整 (線)					線	
265			路線図旗上げ				旗上げ	路線図旗上げ	
266			縦断面図旗上げ				用地支援	縦断面図旗上げ	
267			用地支援				土量計算		
268			土量計算				土量集計		
269			土量集計				土工区分線		
270			土工区分線				登記情報		
271			登記情報配置						
272			導流路				導流路		
273			車両軌跡				車両軌跡		
274			法枠配置				法枠配置		
275			簡易図				簡易図		
276			注釈				注釈		
277			杭凡例				杭凡例		
278			基準点計画チェック				基準点計画チェック		
279			ヘロン三斜				ヘロン三斜		
280			断面図				断面図		
281			ベクトル図				ベクトル図		
282			属性マスター				属性マスター		
283			属性入力確認				属性入力確認		
284			属性一覧				属性一覧		
285			属性複写				属性複写		
286			属性一括				属性一括		

・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド

・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE						
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在	
287	汎用	ラスベク変換	一括変換 (全体)	ラスベク変換	一括変換	全体				
288			一括変換 (矩形指定)			個別変換	範囲		矩形	
289			一括変換 (多角形指定)				設定		多角形	
290			一括変換設定				自動追従			
291			自動追従				閉合図形			
292			閉合図形ベクトル化				輪郭			
293			輪郭ベクトル化		コンタトレース					
294			コンタトレース		トレース 設定					
295			トレース 設定		ラスタスナップ					
296			ラスタスナップ		スナップ設定					
297			スナップ設定		線種復元					
298			線種復元							
299	CAD製図基準チェック					CAD製図基準				
300	朱書き		雲形	専用作図	チェック	朱書き		雲形		
301			吹出し					吹出し		
302			フリーハンド					フリーハンド		
303			文字列					文字列		
304			図形引出線					図形引出線		
305			図形引出線(TEXT)					図形引出線(TEXT)		
306			レ点					レ点		
307	データ編集	移動		データ編集	基本編集	移動			○	
308			複写			複写	複写	○		
309			スタンプ			スタンプ	スタンプ	○		
310			配列複写			配列複写				
311			削除			削除		○		
312			移動・回転			移動・回転		○		
313			回転							
314			回転ミラー			回転ミラー		○		
315			伸縮					○		
316			分解							
317			変形			変形	変形			
318						変形 (寸法訂正)	変形 (寸法訂正)			
319			バック			入力	入力			
320						編集	編集			
321						解除	解除			
322						属性移動	属性移動			
323			DMLayer一括変換			DMLayer一括変換				
324			クリーンアップ			クリーンアップ				
325			線編集			重複線サーチ	重複線サーチ			
326						標高訂正	標高訂正			
327						標高自動割付	標高自動割付			
328						属性スタンプ	属性スタンプ		○	
329			スポイト			スポイト		○		
330			カット			線間カット	線間カット			
331						範囲指定カット	範囲指定カット		○	
332						要素指定カット	要素指定カット		○	
333						マーク指定カット	マーク指定カット		○	
334			復帰			復帰				
335			並べ替え			前面へ	前面へ			
336						背面へ	背面へ			
337						一括並べ替え	一括並べ替え			
338			線編集			線伸縮	線伸縮		○	
339						延長止線	延長止線		○	
340						整合	整合		○	
341						連続線延長	連続線延長			
342						面取り	面取り			
343	線記号反転	線記号反転								
344	点移動・挿入・削除	点移動・挿入・削除								
345	分割	分割								
346	結合	分割・結合			分割					
347	部分訂正	部分訂正			結合					
348	部分非表示	部分非表示								






- ・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
- ・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE						
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在	
522		新規作成		共通	作業データ	新規作成				
523		開く				開く				
524		閉じる				閉じる		閉じる		
525		別名で保存				別名で保存		別名で保存		
526	作業データ	保存せず終了				保存せず終了		保存せず終了		
527		名前の変更				名前の変更		名前の変更		
528		コピー				コピー		コピー		
529		ロック				ロック		ロック		
530		削除				削除		削除		
531		条件設定				条件設定		条件設定		
532		条件設定モニター		条件設定モニター		条件設定モニター				
533		補助機能		補助機能		補助機能				
534		交点計算		交点計算		交点計算				
535		電算プログラム自社点検証明書・検定証明書		共通(メイン)	設定	電算プログラム証明書				
536	ツール	オプション		ファイル		オプション				
537		電卓		なし						
538		シンボル・文字・方位マークプロット								
539		プロッター作図								
540		表題欄・製図基準テンプレート取込み		お気に入り	リボンにないコマンド(※2)	一覧	プロッター作図			
541		CAD製図基準テンプレートカスタマイズ				その他	表題欄・製図基準テンプレート取込み			
542		重ねて表示		共通	ウィンドウ	重ねて表示	重ねて表示			
543		上下に並べて表示				上下に表示		上下に表示		
544		左右に並べて表示				左右に表示		左右に表示		
545						すべて最大化		すべて最大化		
546				共通		ウィンドウの切り替え				
547		現場の情報		設定	設定	現場の情報	現場の情報			
548		地籍図郭設定				現場の地籍図郭設定		現場の地籍図郭設定		
549	ファイル	アクセス設定				CIMPHONY設定		アクセス設定		
550		CIMPHONY連携				現場連携解除		現場連携解除		
551		現場連携解除								
552				表示	表示	地理院タイル	地理院タイル背景表示			
553						地理院タイル設定		地理院タイル設定		
554						ラスタ化(範囲指定)		ラスタ化(範囲指定)		
555						ストリートビュー		ストリートビュー		
556				ページ	ページ	CAD画面分割	左右に分割			
557						上下に分割		上下に分割		
558				4分割		4分割				
559	配筋図			なし(オプション廃止)						

(※1)



(※2)



【参考】BLUETREND XAインプットバーにあったコマンドのTREND-ONEでの格納場所

