

X-FIELD オプション追加編 目次

オプションプログラムの追加時には、プロテクトの更新または書き換えの後に、最新プログラムにアップデートします。

プロテクトの更新または書き換え をおこないます 1

- 1 ネット認証ライセンス(占有)の更新..... 2
- 2 USBプロテクト【SNS-W】の書き換え..... 3
- 3 Q&A..... 4

X-FIELD を アップデートします 7

- 1 X-FIELD のアップデート手順 8

FCコンシェルジュでプログラムを更新することもできます

本書では「インストールDVD」を利用したプログラムの更新手順を解説していますが、「FCコンシェルジュ」を利用して、最新プログラムに更新することもできます。

※FCメンバーシップの「安心パック」または「プログラム保守」ご契約の方専用のサービスです。

FCコンシェルジュの「プログラム更新」から更新するプログラムのボタンをクリックします。
表示される画面にしたがって、「プロテクトの更新（書き換え）」と「最新版プログラムのダウンロード」をおこない、最新プログラムに更新してください。

FCコンシェルジュ
ご案内 マニュアルサポート **プログラム更新** ネット認証ライセンス

プログラム更新メニュー

最新版プログラムのダウンロード
最新プログラム及び最新システムのダウンロードはこちらから行えます。

本サービスは、FCメンバーシップ「安心パック」または「プログラム保守」を
ご契約の方専用のサービスとなります。
※保守期間内に最新版をダウンロードして頂きますようお願いいたします。
※マーキュリーフレンドリーサービスが対象となります。

● 建築
ARCHITREND ZERO
ARCHITREND Modello
Virtual House
電気分譲シミュレーション

● ビル
GLOBE
J-SIM施工CAD

● 土木
EX-TREND 設置
TREND-POINT
TREND-CORE
X-FIELD

● 測量
BLUETREND XA
TREND REGIO
電子納品ツール
TREND-POINT
X-FIELD
Mercury-Evolutio

ご利用中のプログラムを最新ビルドに更新します。

● 自動で更新する
ソフトウェアの自動更新
自動更新設定 ロールバック

● 個別ダウンロード
マスク/テンプレートの更新
自動更新がうまくいかない方

● 各サービスは、保守サポートサービス「FCメンバーシップ」または「マーキュリーフレンドリーサービス」のご契約内容に応じてご利用いただけます。
● 「FCメンバーシップ」のプロテクト・マニュアル交換保証サービスの申請は、こちら「建築・ビル製品 / 土木・測量製品」からお申し込みます。
● プログラムのセットアップ作業依頼のお申込みは、次の作業依頼書をご利用ください。 建築製品用 土木製品用 測量製品用(Mercuryシリーズ用)
● 「マーキュリーフレンドリーサービス(MFS)」の内容についてはこちらをご覧ください。

● プライバシーポリシー ● ソフトウェア使用許諾契約書 (C) 2012 FUKUI COMPUTER Group

セットアップの前に確認してください



Check

セットアップ時の権限について

プロテクトおよび各プログラムをセットアップする場合は、Administrators グループに所属しているユーザーや、「コンピュータの管理者」のユーザーでログオンする必要があります。



Check

セキュリティソフトによる警告について

お使いのセキュリティソフトによっては、セットアップ時に警告メッセージが表示される場合があります。警告が表示された場合には、セキュリティソフトなどの常駐プログラムを終了してから、セットアップをおこなってください。



Check

データのバックアップをおこなってください

セットアップやアンインストールをおこなう場合は、必要なデータは必ずバックアップしてください。バックアップの手順については、各ヘルプ、またはマニュアルをご覧ください。

お客様が作られたデータはお客様にとって大切な財産です。万が一の不慮の事故による被害を最小限にとどめるために、お客様御自身の管理・責任において、データは必ず定期的に2か所以上の別の媒体(HDD、CD、DVD など)に保存してください。

また、いかなる事由におきましても、データの破損により生じたお客様の損害は、弊社では補償いたしかねますのでご了承ください。

プロテクトの更新または書き換えをおこないます

オプションプログラムを追加された場合には、まず、プロテクトの更新または書き換えをおこないます。

各ページを参照して、ご利用されているプロテクトの更新/書き換えをおこなってください。

1. ネット認証ライセンス(占有) の更新 2
2. USBプロテクト【SNS-W】 の書き換え 3
3. Q&A 4

1 ネット認証ライセンス(占有)の更新

「ネット認証ライセンス(占有)」をお使いの方は、以下の手順でライセンス情報を更新してください。

※ ライセンス情報の更新時には、インターネットに接続された環境が必要です。

Step1 | ライセンス情報の更新

1. デスクトップのアイコン、または画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCコンシェルジュ」を起動します。



FCコンシェルジュが表示されます。
[ネット認証ライセンス]の[ネット認証ライセンス管理]をタップします。



FCコンシェルジュを使用していない場合は画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCネット認証ライセンスセンター」を起動してください。




2. 「ネット認証ライセンス」の画面が表示されます。

「ネット認証ライセンス: 認証設定」画面(下画面)が表示された場合は

プログラムの起動時に自動的にライセンス情報が更新されますので、更新の必要はありません。


[キャンセル] ボタンをタップして画面を閉じてください。



「ネット認証ライセンス: 設定」画面(下画面)が表示された場合は

手動でライセンス情報の更新が必要です。

[更新] ボタンをタップして、ライセンス情報を更新してください。



以上でライセンス情報の更新は完了です。

続けてプログラムのアップデートをおこなってください。

2 USBプロテクト【SNS-W】の書き換え

「USBプロテクト【SNS-W】」をお使いの方は、以下の手順でライセンス情報を書き換えてください。


Step1 | プロテクトの書き換え

1. コンピューターに、書き換えを行う USBプロテクトを、1つだけ装着します。

※ 1つだけ



2. 「プロテクト書換CD」を、コンピューターにセットします。



3. プロテクトを選択する画面が表示された場合は、「SNS-Wタイプ」をタップします。




※ 表示される画面は異なる場合があります。

4. [SNS-W]にチェックが入っている事を確認して、[実行] ボタンをタップします。



※ 複数のUSBプロテクトをお持ちの場合は、プロテクトを付け替えてから、同手順を繰り返します。
必ず1つずつ書き換えてください。

5. 正常終了したら[終了]ボタンをタップして画面を閉じます。



以上でUSBプロテクトの書き換えは完了です。
続けてプログラムのアップデートをおこなってください。

3 Q&A

Q.1

ネット認証ライセンスの操作が知りたいのですが、どこかに資料はありますか？

A.1

ネット認証ライセンスの Q&A をご覧になってください。

ネット認証ライセンスの設定画面から、ネット認証ライセンスの Q&A を開くことができます。
Q&A には、ネット認証ライセンスの機能や、お問い合わせのあった内容について記載されています。

開き方

1. デスクトップのアイコン、または画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCコンシェルジュ」を起動します。



2. FCコンシェルジュが表示されます。
[ネット認証ライセンス]の[ネット認証ライセンス管理]をタップします。




3. ネット認証ライセンスの設定画面が表示されます。
[Q&A]ボタンをタップします。

ネット認証ライセンスの Q&A が開きます。

FCコンシェルジュを登録されていない場合、またはFCコンシェルジュをインストールされていない場合は

画面右下のタスクバーの通知領域に表示される「ネット認証ライセンスセンター」のアイコンをタップして、ネット認証ライセンスの設定画面を開きます。







Q.2

プログラムの起動時に「プロテクト設定」の画面が表示されて起動できません。
 どうすればいいのでしょうか？

A.2

お使いのプロテクトを選択し、[OK] ボタンをタップしてください。

<p style="text-align: center;">【SNS-W】を使用</p>  <p style="text-align: center;">[SNS]—[USBローカル]を選択</p> 	<p style="text-align: center;">【ネット認証ライセンス(占有)を使用</p> <p style="text-align: center;">[ネット認証]—[占有モード]を選択</p>  <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>ネット認証ライセンスのプロダクトIDが認証されていない場合は、モードが選択できません。 [ネット認証設定] ボタンをタップして、ネット認証ライセンスのプロダクトIDを認証してください。</p> </div> 
---	---

Q.3

「FCコンシェルジュ」では何ができるのでしょうか？ 使い方を教えてください。

A.3

「FCコンシェルジュ」に登録していただくと、以下のようなサービスが受けられます。

- ご利用の製品に関する、最新の情報をお知らせいたします。
- ご利用の地域でおこなわれる、イベントやセミナーの情報をお知らせいたします。
- Q&Aやマニュアルの閲覧、サポートの電話番号案内やリモートサポートなど、サポートコンテンツをご利用いただけます。
- ソフトウェアをアップデート(最新の状態に更新)することができます。

各種オンラインサービスをご利用できます。

「お知らせ」「自動更新」「サポート」など、福井コンピュータからのお知らせが表示されます。

ご利用されているお客様情報が表示されます。

※ すべての機能を利用するには、インターネット接続環境が必要です。
 ※ 画面は予告なく変更される場合がございます。

「FCコンシェルジュ」を起動させるには
 デスクトップのアイコン、または画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCコンシェルジュ」を起動します。

※ FCコンシェルジュの登録に必要な「ユーザーコード」と「製品シリアル」については、右図を参照してください。

●製品に同梱されているネット認証ライセンス証書

ユーザーコード	009999
ユーザー名	福井コ
製品シリアル番号	*****

または

●USBプロテクト裏面のシール

ユーザーコード: 半角数字6桁
 009999 福井コ

製品シリアル: 半角英数字10桁
 W*****

X-FIELD を アップデートします

プロテクトの更新または書き換えの後、最新プログラムにアップデートします。

各ページを参照して、プログラムのアップデートをおこなってください。

1. X-FIELD のアップデート手順 8

1 X-FIELD のアップデート手順

X-FIELD を最新プログラムにアップデートします。

1. コンピューターに、「インストールDVD」をセットします。



2. セットアップ画面の[X-FIELD]ボタンをタップします。




※ セットアップ画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の[Install.exe]を実行してください。

3. 表示される画面に従って、インストールを進めます。



4. 次に表示される画面によって、アップデート手順が変わります。

● 「インストール方法の選択」が表示された場合



P.9へ


● 「使用許諾契約およびバックアップに関する注意事項」が表示された場合




P.10へ

「インストール方法の選択」が表示された場合

5. [修復インストール]を選択して、[次へ]をタップします。




内容を確認して、[セットアップ開始]をタップします。



プログラムのインストールが開始されます。




インストールの途中で「コピー先に、コピー元と同じ日付又は～」というメッセージが表示された場合は、通常は、[いいえ]を選択して処理を中止します。プログラムが正常に動かないなどで修復したい場合は、[はい]を選択してインストールを続けます。




インストールが終わったら、[ウイルスセキュリティソフトの誤認識について]を確認してください。

ウイルスセキュリティソフトの誤認識により、X-FIELDが正常に動作しない場合の対処法が書かれています。



確認を終えたら、[閉じる]をタップします。

再起動が必要な場合は、再起動してください。




以上で X-FIELD のアップデートは **完了** です。

「使用許諾契約およびバックアップに関する注意事項」が表示された場合


5. [上記の全条項について同意します。]をオンにして、[次へ]をタップします。



内容を確認して、[次へ]をタップします。




コンピューターの時計、使用するプロテクト(「プロテクト」タイプ)を確認します。必要があれば、変更してください。設定を終えたら、[次へ]をタップします。



「プロテクト」タイプの初期値 は、以前のバージョンで使用していたプロテクトです。

他のプロテクトに変更された場合は、「[プロテクト]タイプを変更する」ボタンから表示される画面で、使用するプロテクトを選択して下さい。



【 ネット認証 】


ネット認証ライセンス(占有)の場合に選択します。

【 SNS 】

USBプロテクト【SNS-W】の場合に選択します。



内容を確認して、[セットアップ開始]をタップします。




プログラムのインストールが開始されます。




インストールが終わったら、[ウイルスセキュリティソフトの誤認識について]を確認してください。

ウイルスセキュリティソフトの誤認識により、X-FIELDが正常に動作しない場合の対処法が書かれています。



確認を終えたら、[閉じる]をタップします。

再起動が必要な場合は、再起動してください。



以上で X-FIELD のアップデートは **完了** です。