

^{ブルートレンド エグザ} BLUETREND XA SQL Server 再インストール手順書

(SQL Server アンインストール編)

1.	SQL	Server 再インストールにあたっての注意事項	2
2.	SQL	Server のアンインストール手順	3
	2-1.	BLUETREND XA のアンインストール	3
	2-2.	BTXAデータベース、プログラム、	
		メッセージングサービスのアンインストール	4
	2-3.	共有フォルダーの解除	5
	2-4.	SQLサーバーのアンインストール その1	6
	2-5.	SQLサーバーのアンインストール その2	8
	2-6.	SQLサーバーのアンインストール その3	13
	2-7.	SQLサーバーのアンインストール その4	15
	2-8.	SQLサーバーのアンインストールの確認	16

SQL Server 再インストールにあたっての注意事項

はじめに

・ SQL Server の環境によっては、この手順書どおりにならないことがあります。 ・ 手順を間違えると、最悪の場合はOSの再セットアップが必要となる場合があります。 ・ この手順書は Windows 7 Professional 64bit版 の画面で作成していますが、その他のOSでも同様の手順でSQLサーバーのアンインストールがおこなえます。

手順の流れ





2-1 BLUETREND XA のアンインストール

※サーバーにクライアントインストールを行っている場合のみ、おこなってください。 それ以外は次ページ「2-2 メッセージングサービスのアンインストール」へ進んでください。

1. 「コントロールパネル」から「プログラムのアンインストール」を実行します。



2. 「BLUETREND XA」を選択し、「アンインストール」をクリックします。

	ロール パネル項目 🕨 プログラムと機能	▼ 4 プログラムと機能の検索	<mark>ې</mark> ک		
ファイル(<u>E</u>) 編集(<u>E</u>) 表示(⊻)	ツール(工) ヘルプ(土)				
コントロール パネル ホーム インストールされた更新プロ	ブログラムのアンインストールまたは変更 プログラムをアンインストールするには、-	-覧からプログラムを選択して 「アンインストール]、[変更]、		
グラムを表示	または [修復] をクリックします。	-			
 Windows の機能の有効化また は無効化 	整理 ▼ アンインストール 変更		· · ·		
ネットワークからプログラム	名前	発行元	インスト		
21221-10		#5251=1>1.1PA	100.01		
	M BLUETREND XA	福井コンピュータ株式会社	E		
	a on announ		1000.0010		
	The second second second	0400	1000.001		
	Contract No. No.	●ホコンピュータルの会社	1000.000		
	Chapter for strations		1000.000		
	an new lates of an	BR32-C1-PR681	1000.000		
	LO TONES T SEE	BH32-C1-PREB1	1000.000		
	Contraction of the second seco	BH32-C1-PREBE	100.010		
	A CONTRACTOR AND A CONTRACT	Bull	- 100 and		
1 (E) 1224	•		4		
終了後にシステムの再起動をおこないます。					

2-2 BTXAデータベース、プログラム、メッセージングサービスの アンインストール

現場管理の情報を初期化します。

 Windows のスタートメニューの[すべてのプログラム]から、[FukuiComputerApplication]-[BLUETREND XA サーバーツール]-[サーバーアンインストール]を実行します。

FukuiComputerApplication Image: BLUETREND XA サーバーツール Image: BLUETREND XA サーバーツール Image: BLUETREND XA サーバーツール Image: BLUETREND XA サーバーアンインストール]を実行 Image: Image: BLUETREND XA サーバーアンインストール]を実行 Image: Image: BLUETREND XA サーバーアンインストール]を実行 Image: Image: Image: BLUETREND XA サーバーアンインストール]を実行 Image: Image: Image: Image: Image: BLUETREND XA サーバーアンインストール]を実行 Image:
 マカブーアカウント制想 次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか? デログラム名: サーバーサービス セットアップ 確認済みの発行元: FUKUI COMPUTER HOLDINGS, Inc ファイルの入手先: このコンピューター上のハード ドライブ (まいい) いいえ(N) ごれらの運知を表示するタイミングを変更する
SetupMTS
SetupMTS アンインストール処理完了しました。 OK

 ※ 上記操作でアンインストールできない場合は、インストールDVD内の
 "¥Applications¥Packages¥BLUEXA¥BTXASvr"フォルダーにある"BTXASvr.zip"ファイルを解凍し、 その中にある"UnInstall.cmd"を実行してください。

2-3 共有フォルダーの解除

サーバーインストール先のフォルダー("FCAPP"フォルダー内の"BTXAServer"フォルダー)の共有を解除します。

1. エクスプローラーでサーバーインストール先のフォルダー("FCAPP"フォルダー内の"BTXAServer"フォルダー) を右クリックして、[プロパティ]を開きます。

マ → コンピューター → OS (C:) → ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) ツール(I)	FCAPP ・ ヘルプ(<u>H</u>)			
を 整理 ▼	共有 ▼	スライド ショー 名前 BTXAServer	 電子メールで送信する 開く(0) 新しいウィンドウで 共有(H) 書庫作成(A) ライブラリに追加() 	書き 日 20 で聞<(E) 」
FCAPP		77	送る(N) 切り取り(T) コピー(C) ショートカットの作 削除(D) 名前の変更(M) プロパティ(R)	▶ 作成(S)

2. 1. [共有]タブの[詳細な共有]をクリックします。

- 2. [このフォルダーを共有する]チェックボックスを「オフ」にします。
- 3. [OK]をクリックして、[詳細な共有]画面と[プロパティ]画面を閉じます。



3. 同様の手順で、"¥FCAPP¥BTXAServer¥BTXASvData"フォルダーの共有も解除します。

FCAPP	BTXASvData
BTXAServer	Help
COLUMN AND IN COLUMN	la Message

2-4 SQLサーバーのアンインストール その1

1. スタートメニューから[コンピューター]を右クリックして、[管理]をクリックします。



2. 「サービスとアプリケーション」の「サービス」を選択します。

右の一覧から「SQL Server (FUKUICOMP)」を選択します。





Check

BLUETREND XA 2011 からサーバーインストールをご利用のお客様は、 「SQL Server (SQLEXPRESS)」になります。

BLUETREND XA 2012 以降からサーバーインストールをご利用のお客様は、 「SQL Server (FUKUICOMP)」になります。 3. 「SQL Server (FUKUICOMP)」を右クリックして、[プロパティ]を開きます。



- 4. 1. [サービスの状態]の[停止]ボタンを押します。
 - 2. [スタートアップの種類]を「無効」にします。
 - 3. [OK]を押して[プロパティ]の画面を閉じます。

(ローカル コンピューター) SQL Server (FUKUICOMP) のプロパティ	(ローカル コンピューター)SQL Server (FUKUICOMP) のプロパティ
全般 ログオン 回復 依存関係	全般 ログオン 回復 依存関係
サービス名: MSSQL\$FUKUICOMP	サービス名: MSSQL\$FUKUICOMP
表示名: SQL Server (FUKUICOMP)	表示名: SQL Server (FUKUICOMP)
説明: ストレージ、データの処理と制御されたアクセス、および高速なト 、 ランザクション処理を提供します。	以明明 ランザクション処理を提供します。 →
実行ファイルのパス: "C#Program Files WMissonaft SOL Savas WMSSOL IN FLIK IIC 2 SOL Anatas	実行ファイルのパス: *C:#Program Files¥Microsoft SQL Server¥MSSQL10FUKUJCOMP¥MSSQL¥Binn¥si
スタートアップの 種類取Ep: 自動	スタートアップの 種類(E): 無効
サービスのスタートアップオブションの構成の詳細を表示します	サービスのスタートアップオブションの構成の詳細を表示します
サービスの状態:	サービスの状態・停止
開始(S) 停止(D) 再開(R) 再開(R)	開始(S) (停止(I) 一時停止(P) 再開(R)
ここでサービスを開始するときにご適用する開始パラメーターを指定してください。	ここでサービスを開始するときに適用する開始パラメーターを指定してください。
開始台バラメーター(M):	開始台バラメーター(M):
OK キャンセル 適用(A)	

2-5 SQLサーバーのアンインストール その2

1. 「コントロールパネル」から「プログラムのアンインストール」を実行します。



2. 「Microsoft SQL Server 2008 (**-bit)」を選択し、[アンインストールと変更]をクリックします。

			• ×
C→ <pc→< p=""> <pc→< p=""> <pc→< p=""> <pc→< p=""> <pc→< p=""> <pc→< p=""> <</pc→<></pc→<></pc→<></pc→<></pc→<></pc→<>	《ネル ▶ プログラム ▶ プログラムと機能	 <!--</th--><th>プラ 🔎</th>	プラ 🔎
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) ツール(<u>I</u>) ヘルプ(<u>H</u>)		
コントロール パネル ホーム	プログラムのアンインストールまたは変更		
インストールされた更新プロ グラムを表示	プログラムをアンインストールするには、一覧からプログラ または [修復] をクリック <mark>/</mark> ます。	ラムを選択して [アンインストール]、[変]	更]、
 Windows の機能の有効化また は無効化 	整理 マ アンインストールと変更	8==	- 🕡
ネットワークからプログラム	名前	発行元	インスト
をインストール		Record Country	2010/
		the second second second second	2010/
	🗄 Microsoft SQL Server 2008 (64-bit)	4icrosoft Corporation	2010/0
	A result of the second second	decision in succession.	2010/
	Worked 10, Incore 200 Matter Card	Normal Country	2010/
	Monadi Ka, Savar 208 Tu + Pu 7 WH-1 24.	Normal Constants	2010/1
	Normal St. Investigant 11 (8) Dispat	Normal Constants	2010/
	Manual II, Incar III IIIar	Normal Constants	2010/
	Chicage has forement further latter of 1980	Normal Constants	2010/1
	Chicage has formered being being out offi-	Normal Constants	2010/1
	Property in a local data in the second		2010/1 *
1 (E) 2240	•		•

📸 SQL Server 2008	x
100年 製品を削除します。	
(次ページへ続きます)

SQL Sen	ver 2008 Server 2008 セットアップは現在の操作を処理しています。しばらくお待ちください。
髋 SQL Server 2008 セットアップ	
セットアップ サポート ル セットアップ サポート ルールで がある問題を特定します。セット	ーール は、SQL Server セットアップ サポート ファイルのインストール時に発生する可能性 トアップを続行する前に、エラーを修正しておく必要があります。
セットアップ サポート ルール	操作が完了しました。成功 6、失敗 0、警告 0、スキップ 0. 詳細の表示(<u>S</u>) >>

[機能を削除するインスタンス]で「FUKUICOMP」を選択します。 また[インストール済みのインスタンス]が「<u>1つだけ</u>」か「<u>複数ある</u>」かを覚えておいてください。

	 SQL Server 2008の削除 インスタンスの選択 変更する SQL Serverの 	インスタンスを指定します。					
	インスタンスの選択 機能の選択 削除/レール 削除の準備売了	削除する SQL Serv 有機能のみを削除] 機能を削除するイン	er インスタンスを選択します。管理ツー を選択して [次へ] をクリックします。 スタンス FUKUICOMP	ルと共有機能のみる	を削除するには、[共		
「一つだけ」か インスタンス名 機能 FUKUICOMP SQLEngin	到除の進行状況 ne,SQLEngine¥Replication	インストール済みの インスタンス名 FUKUICOMP	インスタンス: 機能 SQLEngine,SQLEngine¥Replication	バージョン 10.1.2531.0	「FUKUIC 「SQLEXI 機能を削除するイン インストール済みの	OMPJが無い場合に PRESSJを選択しま パタッス: SQLEXPRESS Dインスタンス:	t、 す。
「複数ある」か					インスタンス名	機能	-71
インスタンス名 機能 SQLEngin FUKUICOMP SQLEngin	ne,SQLEngine¥Replicatior ne,SQLEngine¥Replicatior				SQLEXPRESS	SQLEngine,SQLEngine¥Replication	10.
を覚えておきます。			1)へ次 (但)6気 >	<u>¥)</u> >) =ヤンセ			





前ページで[インストール済みのインスタンス]が「1つだけ」の場合は、すべてのチェックボックスをオンにします。

-		
機能の選択	フトール コカブ IVス COL Sequer 純終をN 下ーテレキオ 一晩彩	S あ Bille オ ス /- /+ 批応 ダ の 接/-
あるチェック ボックスを	ストールとれている SQL Server (成語2 を以下に示します。 (成語2 オンにしてください。	
インスタンスの選択 機能の選択 削除ルール 削除の準備売了 削除の進行状況 売了	機能(E): SQLEXPRESS ☑ データペース エンジン サービス ☑ SQL Server レプリケーション 共有機能 ☑ SQL クライアント接続 SDK 再頒布可能な機能	^{説明(D):} 前ページで[インストール済み(ンスタンス]が「複数ある」の場 は、上2つのチェックボックスの オンにします。 FUKUICOMP 『テータベースエンジンサービス 』 SQL Server レブリケーション 共有機能 ③ SQL クライアント接続 SDK 再派布可能な機能
	すべて選択(5) すべて選択解除(U) < 戻る(B)	(次へ(い) > キャンセル ヘルブ
SQL Server 2008 の削除		
則味ルール アンインストール処理が プ]をクリックしてくださ	ブロックされるかどうかを判断するために、ルールを実行して! FL)。	います。詳細については、[ヘル
インスタンスの選択 機能の選択 剤除ルール 剤除の進倍状況 売了	操作が完了しました。成功 3、失敗 0、暫告 0、ス4 詳細の表示(S) >> 詳細レポートの表示(Y)	キップ 0。 再実行(<u>B</u>)







🖳 SQL Server 2008 の削除	
削除の進行状況	Windows インストーラの処理を実行しています。
機能の選択 削除ルール 削除の進備完了 削除の進行状況 完了	Install_sql_engine_core_inst_loc_Cpu64_1041_Action
	次へ(N) > キャンセル へルプ





💀 SQL Server 2008 の削除		
削除の進行状況		
インスタンスの選択 機能の選択 削除ルール	セットアップ処理が完了しました	
削除の準備元了	機能名	状能
削除の進行状況		ਸ਼ਹਿਸ ਸ਼ਹਿਸ
完了		成功
	✓ SOL クライアント接続	成功
	✓ SQL クライアント接続 SDK	成功
	SQL ライタ	成功
	SQL Browser	成功
	SQL Compact Edition ランタイム	成功
		(次へ(以) > キャンセル ヘルプ







P.9 で[インストール済みのインスタンス]が「複数ある」の場合は、このアンインストール はおこなわないでください。

1. 「コントロールパネル」から「プログラムのアンインストール」を実行します。



2. 「Microsoft SQL Server 2008 NativeClient」を選択し、[アンインストール]をクリックします。







C			
	Vindows インストーラー		
	除の準備中		
	D(3)		
		キャンセル	
<u> </u>			
(🍞 ユーザー アカウント制御	x	
	次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピュ・	-ターへの変更を許	
	● 可しますか?		
	プログラムタ・ C・¥Windows¥Installer¥e796b	msi	
	発行元: 不明		
	ファイルの入手先: このコンピューター上のハード	ドライブ	
	♥ 詳細を表示する(D)		
	これらの通知を表示するタ	マイミングを変更する	
L			
Ň	licrosoft SQL Server 2008 Native Client	を構成する間お待ちく	
	licrosoft SQL Server 2008 Native Client	を構成する間お待ちく キャンセル	
	licrosoft SQL Server 2008 Native Client Windows が Microsoft SQL Server 2008 Native Client ださい	を構成する間お待ちく キャンセル	 ● ◆ ◆ ✓ ✓
▼(図、コントロール) ファイル(E) 編集(E) 表示()	licrosoft SQL Server 2008 Native Client Windows が Microsoft SQL Server 2008 Native Client ださい ノ(ネル 、 プログラム 、 プログラムと機能 ム ツール(I) ヘルプ(日)	を構成する間お待ちく	 □ □ × ↓ ↓<
 ● 図 ・ コントロール ファイル(E) 編集(E) 表示(: コントロールパネルホーム 	licrosoft SQL Server 2008 Native Client Windows が Microsoft SQL Server 2008 Native Client ださい パネル , プログラム , プログラムと機能 () ツール(I) ヘルプ(H) プログラムのアンインストールまたは変更	を構成する間方待ちく	• 4 ₉ [Jūdj p]
● 図 ・ コントロール ファイル(E) 編集(E) 表示(コントロールノ(ネルホーム インストールされた更新プロ	licrosoft SQL Server 2008 Native Client Windows が Microsoft SQL Server 2008 Native Client ださい パネル , プログラム , プログラムと機能 () ツール(I) ヘルプ(H) プログラムのアンインストールまたは変更 プログラムをアンインストールするには、一覧から?	を構成する間お待ちく キャンセル	 ● ● × ● 4) 「プログラ ○ ペトールは、「客車」、
 ● 図 ・ コントロール ファイル(E) 編集(E) 表示(: コントロールノ(ネルホーム インストールされた更新プロ グラムを表示 	 licrosoft SQL Server 2008 Native Client Windows が Microsoft SQL Server 2008 Native Client どさい パネル , プログラム , プログラムと機能 ソール(エ) ヘルプ(出) プログラムをアンインストールまたは変更 プログラムをアンインストールするには、一覧からごまたは [修復] をクリックします。 	を構成する間お待ちく キャンセル	 ● 回 × ◆ 4) ブログラ ρ パトール】、[変更]、
・ 図、コントロール ファイル(E) 編集(E) 表示(: コントロールノ(ネルホーム インストールされた更新プロ グラムを表示 Windows の機能の有効化また (生気され)	 licrosoft SQL Server 2008 Native Client Windows が Microsoft SQL Server 2008 Native Client どさい パネル , プログラム , プログラムと機能 ツール(I) ヘルプ(出) プログラムをアンインストールまたは変更 プログラムをアンインストールするには、一覧からごまたは (修復) をクリックします。 	を構成する間お待ちく キャンセル	 ● 回 × ● ●
 ● 図 ・ コントロール ファイル(E) 編集(E) 表示(: コントロールノ(ネルホーム インストールされた更新プロ グラムを表示 Windows の機能の有効化また は無効化 	licrosoft SQL Server 2008 Native Client Windows が Microsoft SQL Server 2008 Native Client ださい パネル , プログラム , プログラムと機能 シ ツール(I) ヘルプ(出) プログラムをアンインストールまたは変更 プログラムをアンインストールするには、一覧からご または [修復] をクリックします。	を構成する間お待ちく キャンセル	 □ □ × ↓ √10/5 ρ パストールは、(変更). ○ ●
 ● 図 ・ コントロール ファイル(E) 編集(E) 表示(: コントロールパネルホーム インストールされた更新プロ グラムを表示 Windows の機能の有効化また は無効化 ネットワークからプログラム をインストール 	licrosoft SQL Server 2008 Native Client Windows が Microsoft SQL Server 2008 Native Client ださい パ(ネル ・ プログラム ・ プログラムと機能 シ ツール(I) ヘルプ(出) プログラムをアンインストールまたは変更 プログラムをアンインストールするには、一覧からご または [修復] をクリックします。 整理 ▼ 名前	を構成する間お待ちく キャンセル プログラムを選択して [アンイン 発行元	 ● ● × ◆ ◆ ◆ ブログラ ♪ ペストールは、(変更). ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 ・ 図・コントロール ファイル(E) 編集(E) 表示(: コントロールノ(ネルホーム インストールされた更新プロ グラムを表示 Windows の機能の有効化また は無効化 ネットワークからプログラム をインストール 	licrosoft SQL Server 2008 Native Client Windows が Microsoft SQL Server 2008 Native Client (パネル ・ プログラム ・ プログラムと機能 2) ツール(I) ヘルプ(H) プログラムをアンインストールまたは変更 プログラムをアンインストールするには、一覧からご または [修復] をクリックします。 整理 ▼ 名前	を構成する間お待ちく キャンセル プログラムを選択して [アンイン 発行元	 ● ● × ● ◆ ◆ ブログラ ♪ ペンス ◆ 2010/
 ● ■ コントロール ファイル(E) 編集(E) 表示() コントロール パネル ホーム インストールされた更新プロ グラムを表示 Windows の機能の有効化まれ は無効化 ネットワークからプログラム をインストール 	licrosoft SQL Server 2008 Native Client Windows が Microsoft SQL Server 2008 Native Client ださい パ(ネル ・ プログラム ・ プログラムと機能 2) ツール(I) ヘルプ(H) プログラムをアンインストールまたは変更 プログラムをアンインストールするには、一覧からご または (修復) をクリックします。 整理 ▼ 名柄	を構成する間お待ちく キャンセル プログラムを選択して [アンイン 発行元	 ↓ 4) ブログラ ♪ ペーレル、(変更)、 パンス ^ 2010/1 2010/1 2010/1
 ● (図・コントロール) ファイル(E) 編集(E) 表示() コントロール/(ネルホーム インストールされた更新プロ グラムを表示 Windows の機能の有効化また は無効化 ネットワークからプログラム をインストール 	licrosoft SQL Server 2008 Native Client Windows が Microsoft SQL Server 2008 Native Client (パネル ・ プログラム ・ プログラムと機能 2) ツール(I) ヘルプ(H) プログラムをアンインストールまたは変更 プログラムをアンインストールするには、一覧からご または (修復) をクリックします。 整理 ▼ 名前	を構成する間お待ちく キャンセル プログラムを選択して [アンイン 発行元	 ↓ 4) プログラ ♪ ペトール】、[変更]、 パンス ^ 2010/t 2010/t 2010/t
 ● (図・コントロール) ファイル(E) 編集(E) 表示() コントロール パネル ホーム インストールされた更新プロ グラムを表示 Windows の機能の有効化また は無効化 ネットワークからプログラム をインストール 	licrosoft SQL Server 2008 Native Client Windows が Microsoft SQL Server 2008 Native Client (パネル ・ プログラム ・ プログラムと機能 2) ツール(I) ヘルプ(H) プログラムをアンインストールまたは変更 プログラムをアンインストールするには、一覧からご または (修道) をクリックします。 整理 ▼ 名前	を構成する間お待ちく キャンセル プログラムを選択して [アンイン 発行元	 □ □ × ↓ ↓ ブログラ ♪ ペストール」、【変更】、 (注 ▼ 2010/1 2010/1 2010/1 2010/1
 ・ コントロール ファイル(E) 編集(E) 表示() コントロール パネル ホーム インストールされた更新プロ グラムを表示 Windows の機能の有効化また は無効化 ネットワークからプログラム をインストール 	licrosoft SQL Server 2008 Native Client Windows が Microsoft SQL Server 2008 Native Client バネル ・ プログラム ・ プログラムと機能 2) ツール(I) ヘルプ(H) プログラムをアンインストールまたは変更 プログラムをアンインストールするには、一覧からJ または (修復) をクリックします。 整理 ◆ 名前	を構成する間お待ちく キャンセル プログラムを選択して [アンイン 発行元	 ● ● × ◆ 4) プログラ… タ ペストールJ、[変更]、 ○ ● × マストールJ、[変更]、 ○ ● × ○ ● ×
 ・ コントロール アイル(E) 編集(E) 表示(C) コントロール パネル ホーム インストールされた更新プロ グラムを表示 Windows の機能の有効化また は無効化 ネットワークからプログラム をインストール 	licrosoft SQL Server 2008 Native Client Windows が Microsoft SQL Server 2008 Native Client バネル ・ プログラム ・ プログラムと機能 () ツール(I) ヘルプ(L) プログラムのアンインストールまたは変更 プログラムをアンインストールするには、一覧から) または (修復) をクリックします。 整理 マ 名前	を構成する間お待ちく 年+ンセル プログラムを選択して [アンイン 発行元	・ 4・ プログラ… タ ・ 4・ プログラ… タ ・ 4・ プログラ… タ ・ 4・ プログラ… タ ・ 4・ プログラ… ク ・ 4・ プログラ… ク ・ 1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 マ 回、コントロール ファイル(E) 編集(E) 表示(C) コントロール パネル ホーム インストールされた更新プロ グラムを表示 Windows の機能の有効化また は無効化 ネットワークからプログラム をインストール 	licrosoft SQL Server 2008 Native Client Windows が Microsoft SQL Server 2008 Native Client (ペッル 、 プログラム 、 プログラムと機能 () ツール(I) ヘルプ(L) プログラムのアンインストールまたは変更 プログラムをアンインストールまたは変更 または (修復) をクリックします。 整理 マ 名前	を構成する間お待ちく 年+ンセル プログラムを選択して (アンイン 発行元	 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ・コントロール ファイル(E) 編集(E) 表示(C) コントロール パネル ホーム インストールされた更新プロ グラムを表示 Windows の機能の有効化また は無効化 ネットワークからプログラム をインストール 	licrosoft SQL Server 2008 Native Client Windows が Microsoft SQL Server 2008 Native Client (ペッル 、 プログラム 、 プログラムと機能 () ツール(I) ヘルプ(L) プログラムのアンインストールまたは変更 プログラムをアンインストールまたは変更 または (修復) をクリックします。 整理 マ 名前	を構成する間お待ちく 年+ンセル プログラムを選択して (アンイン 発行元	 ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



2-7 SQLサーバーのアンインストール その4

P.9 で[インストール済みのインスタンス]が「複数ある」の場合は、このアンインストール はおこなわないでください。

また Microsoft SQL Server 2005 などがインストールされている場合も、このアンイ ンストールはおこなわないでください。

1. SQLサーバーのインストール先のフォルダーを削除します。

Cドライブがシステムドライブの場合は、"C:¥Program Files" フォルダー内の "Microsoft SQL Server" フォル ダーを削除します。



SQLサーバーのアンインストールの確認 2-8

- 1. スタートメニューの[コンピューター]の[管理]から「サービス」を開き、
 - SQL Server (FUKUICOMP)
 - SQL Server Agent (FUKUICOMP)

のサービスが存在しないことを確認します。

※「SQL Server (SQLEXPRESS)」を削除した場合は、 SQL Server (SQLEXPRESS) SQL Server Agent (SQLEXPRESS) のサービスが存在しないことを確認します。 ミュージック コンピューター 囲く(の) 管理(G) . コントロール パネル ネットワーク ドライブの割り当て(N)... ネットワーク ドライブの切断(C)... 既定のプログラム デスクトップに表示(S) 名前の変更(M) プロパティ(R) すべてのプログラム プログラムとファイルの検索 ρ e 🌆 コンピューターの管理 - 0 -X ファイル(E) 操作(A) 表示(Y) ヘルプ(出) (+ 中) 2 m Q 。 II m D II II ▲ コンピューターの管理 (ローナ 💽 ♥−ビス 操作 サービス 名前 説明 状態 スタート 目を退択すると説明が表示されます 他の操作 Ô. Q, 🚑 デバイス マネージャ 4 📴 記憶域 Q. 0. Ó. ▲ ■ サービスとアプリケーショ ◎ サービス Q, Ô. Ô. -8 以上でアンインストール完了です。 注_意

再セットアップは新規インストール手順と同じです

BLUETREND XA サーバーインストール時にエラーが出る場合は、以前にサーバーインストールされてい た"FCAPP"フォルダー内の"BTXAServer"フォルダーを個別に削除すると、エラーが出なくなる場合が あります。