

建設 CAD サーバー・クライアントインストールの手順

建設CADの新規サーバーインストールの手順について解説します。

新規インストールは、右図の流れでおこないます。

まずサーバーとなるコンピュータに、クライアントから操作できる共有フォルダを作成し、そこに建設CADをサーバーインストールします。

次にクライアントコンピュータから、サーバーにインストールされたセットアッププログラムを実行し、クライアントへ建設CADをインストールします。

建設CADを実行するのは、クライアントコンピュータになります。建設CADの設定ファイルは、サーバーに保存され、各クライアントから共有されます。

— インストールの流れ —

1. 共有フォルダの作成 (サーバー)



2. サーバーインストール (サーバー)



3. ネット認証ライセンスのインストール (クライアント)




4. 建設CADのクライアントインストール (クライアント)

注意 セットアップ時の権限について

サーバーおよびクライアントへのセットアップには、Administratorsグループに所属しているユーザーや、「コンピュータの管理者」のユーザーでログオンする必要があります。

注意 本書では、建設 CAD のサーバー・クライアントインストールの手順のみ解説します

プログラムを使用するためには、「ネット認証ライセンスのプロダクトID認証」などが必要です。手順については、【建設CAD】のセットアップガイドを参照してください。




建設CADのインストール手順	
新規インストールの手順	P.2
1. ネット認証ライセンスのインストール	P.3
2. 建設CADのインストール	P.5
3. ネット認証ライセンスのプロダクトID認証	P.7
プログラムの更新手順 (バージョンアップ/アップデート)	P.10
1. ネット認証ライセンスの更新	P.11
2. 建設CADのインストール	P.13
【補足1】: ネット認証ライセンス (LAN) を使用する場合は	P.16
ネット認証ライセンス (LAN) サーバーのインストール	P.16
ネット認証ライセンス (LAN) サーバーの更新	P.19
【補足2】: USBプロテクター (SNS-W) を使用する場合は	P.21
USBプロテクター (SNS-W) のインストール	P.21
USBプロテクター (SNS-W) の書き換え	P.23
【補足3】: USBプロテクター (SNS-LAN-X) を使用する場合は	P.24
USBプロテクター (SNS-LAN-X) のインストール	P.24
USBプロテクター (SNS-LAN-X) の書き換え	P.27
【補足4】: USBプロテクター (LSP-R) を使用する場合は	P.28
USBプロテクター (LSP-R) のインストール	P.28
USBプロテクター (LSP-R) の書き換え	P.30
【補足5】: USBプロテクター (LSP-LAN-R) を使用する場合は	P.31
USBプロテクター (LSP-LAN-R) のインストール	P.31
USBプロテクター (LSP-LAN-R) の書き換え	P.34
Q&A	P.36


1. 共有フォルダの作成（サーバー）

サーバーとなるコンピュータに、サーバーインストール先になる共有フォルダを作成します。


1. サーバーとなるコンピュータで、フォルダを新規作成します。




2. 作成したフォルダの名称を入力します。
(本書では、"MusashiSV"とします。)




3. 作成したフォルダを右クリックして、[共有]－[特定のユーザー]コマンドを実行します




4. 上の[▼]ボタンを押します。



5. 表示されるリストで、「Everyone」を選択します。




6. [追加]ボタンを押します。




(次ページへ続く)


7. 下のリストに「Everyone」が追加されます。
「Everyone」の[アクセス許可のレベル]をクリックします。




8. 表示されるリストで、「読み取り/書き込み」を選択します。




9. [共有]ボタンを押します。



10. [終了]ボタンを押します。



11. 共有フォルダが作成されます。




共有フォルダの作成は完了です。

続いて次ページ「2. 建設CADのサーバーインストール」に進みます。

2. 建設CADのサーバーインストール (サーバー)

サーバーとなるコンピュータに、建設CADをサーバーインストールします。

1. サーバーまたはクライアントコンピュータに、「インストールDVD」をセットします。



2. セットアップ画面で、[PS版(ネット認証 or USB)]を押します。




※ 上記画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の [INSTALL.EXE] を実行してください。


[建設CADサーバー]を押します。




3. 表示される画面に従って、インストールを行います。



[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択して、[次へ]ボタンを押します。




[参照]ボタンを押します。




(次ページへ続く)



作成した共有フォルダを選択し、[OK] ボタンを押します。



[次へ] ボタンを押します。



[インストール] を押すとファイルのコピーが開始されます。



サーバーインストールは完了です。


続いて次ページ「3. ネット認証ライセンスのインストール
(クライアント)」に進みます。

3. ネット認証ライセンスのインストール (クライアント)

プログラムのライセンスを管理するために必要な「ネット認証ライセンス」をインストールします。

※ ネット認証ライセンス (LAN)、または USBプロテクト【SNS-W】【SNS-LAN-X】【JSP-R】【JSP-LAN-R】を使用される場合は、本操作は必要ありません。

1. クライアントコンピュータに、「インストールDVD」をセットします。



2. セットアップ画面で、[PS版(ネット認証 or USB)]を押します。




※ 上記画面が表示されない場合は、「インストールDVD」内の [INSTALL.EXE] を実行してください。


[ネット認証ライセンス]を押します。




3. コンピューターの日時を確認し、[ネット認証ライセンス]ボタンを押します。






4. 表示される画面に従って、インストールを進めます。



[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択します。



(次ページへ続きます)



※ 再起動が必要なメッセージが表示された場合は、メッセージに従って再起動してください。

ネット認証ライセンスのインストールは完了です。
 続いて次ページ「4. 建設CADのクライアントインストール
 (クライアント)」に進みます。

プログラムの初回起動時に、プロダクトID の認証が必要です！！

弊社プログラムを使用するには、「ネット認証ライ
 センス」のプロダクトIDを認証する必要があります。

－ ネット認証ライセンス(占有)の場合 －

「プロダクトID問い合わせキー」を使用します。

「プロダクトID問い合わせキー」は 6桁+6桁 で、送付される
 「ネット認証ライセンス証書(占有)」に記載されています。

ネット認証ライセンス証書(占有)

ネット認証ライセンス プロダクトID問い合わせキー

〇〇〇〇〇〇 - △△△△△

－ ネット認証ライセンス(共有)の場合 －

ソフトウェア管理者から提供された「プロダクトID」を
 使用します。

ソフトウェア管理者の方へ

ライセンスの認証で必要になる「プロダクトID」は、送付される
 「ネット認証ライセンス証書(共有)」に記載されています。

ソフトウェア管理者の方は、あらかじめどの利用者(コンピュ
 ータ)がどの「プロダクトID」を使用するか決めて配布してください。

ネット認証ライセンス証書(共有)

プロダクトID


〇〇〇〇〇〇〇〇-△△△△.....

□□□□□□□□-xxxx.....


4. 建設CADのクライアントインストール (クライアント)

建設CADを、サーバーからクライアントに新規インストールします。


1. クライアントコンピューターから、サーバーのセットアップ先の共有フォルダにある、「setup.exe」を実行します。




2. 表示される画面に従って、インストールを行います。



[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択して、[次へ]ボタンを押します。




[基本フォルダ]ボックスに、クライアントコンピューターのインストール先フォルダを入力して、[次へ]ボタンを押します。




(次ページへ続く)

建設CADに関連付ける拡張子を選択します。
[SFC/SFZ/P21/P2Z]のチェックをオンにすることをお勧めします。



[インストール]を押すと、サーバーからクライアントにプログラムがインストールされます。



プログラムのインストールは完了です。
再起動のメッセージが表示された場合は、再起動してください。

以上で 建設CADのサーバー・クライアントインストール は完了です。