建設 CAD サーバー・クライアントインストールの手順

建設CADの新規サーバーインストールの手順について 解説します。

新規インストールは、右図の流れでおこないます。

まずサーバーとなるコンピューターに、クライアントから操作できる共有フォルダを作成し、そこに建設CADをサーバーインストールします。

次にクライアントコンピューターから、サーバーにインスト ールされたセットアッププログラムを実行し、クライアントへ 建設CADをインストールします。

建設CADを実行するのは、クライアントコンピューターに なります。建設CADの設定ファイルは、サーバーに保存さ れ、各クライアントから共有されます。



注意 セットアップ時の権限について

サーバーおよびクライアントへのセットアップには、Administratorsグループに所属しているユーザーや、「コンピューターの管理者」のユーザーでログオンする必要があります。

注意 本書では、建設 CAD のサーバー・クライアントインストールの手順のみ解説します

プログラムを使用するためには、「ネット認証ライセンスのプロダクトID認証」などが必要です。 手順については、【建設CAD】のセットアップガイドを参照してください。

 ● セットアップガイド - □ × セットアップガイド 	`	PUE POINT
「電子納品管理システム(電子納品検査プログラム・ TRENDO的」,「建造設にAD」、「写真管理」のインストール手順 については、こちらのPDFマニアルをご覧くたさい。 電子編品管理システム(電子輸品検査プログラム・		建設CADの インストール手順
TIERNofi, 0/12/L-AF# 米小認証グビンス液 (201年まズ) 米小認証グビンス液 (201年まズ) 米小認正グビンス液 (201年まズ) ビンストール手線を読む USBプロテクト版 (201年まズ) 米子粘晶管理システム (201年まズ) 米子粘晶管理システム (201年まズ) 米子粘晶管理システム (201年まズ) 米子粘晶管理システム (201年まズ) 米子粘晶管理システム (201年まズ) 米子粘晶管理システム (201年まズ) 米子粘晶管理システム (2014年まできたび) 生またのの インストール手線を読む 生またのの インストール手線を読む 宇宙管理 01/2AL-DEF (2017年まズ) 宇宙管理 01/2AL-DEF (2017年まズ) 丁S出版来防検査ジール の		新規化マストールの予照 P2 1. まが粗型やセンタをクルー P3 2. 酸化のやクルー P5 3. 酸化のやクルー P5 3. 酸化のやクルー P5 3. 酸化のやクルー P5 7Dグラムの更新手頭 (レージェアサ/アサ/アサー) P10 1. き酸化の原料 P11 2. 酸化の原料 P13 (細豆) 12-9を粗型やセンスル料サー(ーやクスーサ・) P16 そ相型やセンスル科サー(ーやクスーサ・) P16 そ相型やセンスル科サー(ーやクスーサ・) P16 そ相型やセンスル科サー(ーやクスーサ・) P16 2.1.USDプウチ/USAL/MAN(ナー(ーや) P19 (細豆) 1.USDプウチ/USAL/MAN(日の) P13 USDプウチ/USAL/MAN(日の) P13 USDプウチ/USAL/MAN(日の) P14 USDプウチ/USAL/MAN(日の) P14 USDプロチ/USAL/MAN(日の) P14 USD"DF1/USAL/MAN(日の) P14 USD"DF1/USAL/MAN(日の) P14 USD"DF1/USAL/MAN(日の) P14 USD"DF1





10. [終了]ボタンを押します。

	×
③ ファイルの共有	
ユーザーのフォルダーは共有されています。 共有経営にたてれる0項目にリックしているユーザーに <mark>モデメール方法国</mark> するか、またはリンクを <u>ニレ</u> ーして、任意のプ うムに触り付けることができます。	ログ
電別の項目 】 MusashISV	^
コンピューター上のすべてのネットフーク共有を表示します。	
[<u>D)</u>

11. 共有フォルダが作成されます。



<u>続いて次ページ[2.建設CADのサーバーインストール]</u>



サーバーとなるコンピューターに、建設CADをサーバーインストールします。



EDI即(P)

キャンセル



作成した共有フォルダを選択し、[OK]ボタンを押します。



[次へ]ボタンを押します。



[インストール]を押すとファイルのコピーが開始されます。



EX-TREND官公庁 Ver.19 建設CAD セ	117797
	InstallShield Wizard の完了 InstallShield Woard が、EX-TRENDEX/FY Ver 13 理論CAD を正常 にインストールしました。ウパウートを終了するには、「死了」をガックして(たてい。
	< 戻る(日) たて キャンセル

サーバーインストールは完了です。

続いて次ページ「3.ネット認証ライセンスのインストール (クライアント)」に進みます。





の認証が必要です!! 弊社プログラム使用するには、「ネット認証ライセン ス」のプロダクトIDを認証する必要があります。 - ネット認証ライセンス(占有)の場合 -[プロダクトID問い合わせキー]を使用します。 「プロダクトID問い合わせキー」は 6桁+6桁 で、送付される 「ネット認証ライセンス証書(占有)」に記載されています。 ネット認証ライセンス証書(占有) ネット認証ライセンス プロダクトID問い合わせキー 000000 - 000000 - ネット認証ライセンス(共有)の場合 -ソフトウェア管理者から提供された[プロダクトID]を 使用します。 ソフトウェア管理者の方へ ライセンスの認証で必要になる「プロダクトID」は、送付される 「ネット認証ライセンス証書(共有)」に記載されています。 ソフトウェア管理者の方は、あらかじめどの利用者(コンピュータ ー)がどの「プロダクトID」を使用するか決めて配布してください。 ネット認証ライセンス証書(共有) プロダクトID 000000-______×××ו••••

4. 建設CADのクライアントインストール (クライアント)

建設CADを、サーバーからクライアントに新規インストールします。

1 クライアントコンピューターから、サーバーのセットアップ先の共有フォルダにある、「setup.exe」を実行します。



2. 表示される画面に従って、インストールを行います。



[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択して、 [次へ]ボタンを押します。

X-TREND官公庁 Ver.19 建設CAD ゼットアップ ソフトウェア使用許諾契約		Z
リフトウェア使用計構認知者 本使用計構認知識(以下は気) など、コントラントラントキスをはたり 会は(以下、以下)、シントラントキスをはたり 後に当任人の間に構築行見ながまです。お にの間に構築行見ないまです。 ため、「「「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、 「」、」、「」、」、「」、」、「」、」、「」、」、「」、 「」、」、」、「」、」、「」、」、「」、」、「」、」、」、、、、、、、、	す)は、本契約が添付さ 福井ユレビュージ特式 製品に関してお客 香練に、本製品をインス 第00条項に聞きれ により、当社らは あ行与するちの少します。 をインストール、複製、ま	
 ● 統用計議契約の主条項に同意します(A) ○使用許諾契約の条項(こ同意しません(D) 		ED即(P)
nstallShield	〈 戻る(B) 次へ((N)> ++vytul

[基本フォルダ]ボックスに、クライアントコンピューターの インストール先フォルダーを入力して、[次へ]ボタンを押 します。

定ファイル保存先	()サーバー(5)	○ローカル(L)	各フォノ	レダを個別に設定(旦
コンボーネント	保存先	フォルダ		サイズ(KB)
プログラム	ローカル	C:¥FCAPP¥建讀CAD¥	Program	508357
データ	ローカル	C:¥FCAPP¥建設CAD¥Data		
CAD設定	サーバー	¥¥	¥Musashi	
记置設定	サーバー	¥¥	¥Musashi	
(ラメトリック	サーバー	¥¥	¥Musashi	
土木辞書	サーバー	¥¥	¥Musashi	
黄断標準断面	サーバー	¥¥	¥Musashi	
毒這物数量計算	サーバー	¥¥	¥Musashi	
ソンボル	サーバー	¥¥	¥Musashi	
SXF属性セット	サーバー	¥¥	¥Musashi	
ナンブル	ローカル	C:¥FCAPP¥建讀CAD¥	Txt	10021
ドケットデータ	サーバー	¥¥	¥Musashi	
		_		





プログラムのインストールは完了です。 再起動のメッセージが表示された場合は、再起動して ください。

以上で 建設CADのサーバー・クライアントインストール は完了です。