TREND-ONE - BLUETREND XA コマンド対応表

BLUETREND XAに対応するTREND-ONEのコマンドを一覧でご紹介します。









- ・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
 ・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド
- **TREND-ONE BLUETREND XA** インプットバー ホームタブ グループ コマンド① No. メニュー① メニュー② メニュー③ タブ コマンド② (ダイアログ) に存在 元に戻す 元に戻す 編集 やり直し やり直し 確定 確定 制御 後退 後退 制御 取消 取消 中止 表示 中止 ページ一覧 追加 追加 挿入 ページ ページ一覧 10 削除 削除 作業情報 作業情報 11 ページ名称変更 ページ移動またはコピー 13 リボンにはコマンドなし⇒ページタブバーでのみ操作可能(※1) 14 ページ選択 ページ ページ選択解除 15 前ページ 17 次ページ 次ページ 元ページ 18 ページ 表示 19 配置 配置 20 同期 同期 . 3/4/ 元ページに合成 21 元ページに合成 22 リボンにないコマンド(※2) 初期ページ設定 23 節囲拡大 範囲拡大 原図 24 原図 原図 25 原図領域 原図領域 表示 表示 データ領域 26 データ領域 再描画 再描画 27 28 文字列検索 文字列検索 29 | 汎用 3Dビュ-3Dビュー 一覧 3D情報訂正 3D情報訂正 表示 お気に入り リボンにないコマンド(※2) 31 概略実寸 概略実寸 32 図面モニター その他 図面モニター 33 倍率拡大 34 35 36 倍率縮小 リボンにはコマンドなし⇒マウス、キー操作で可能 移動 (枠指定) 前表示 エリアコントロール確認 37 38 3Dモデル作成 専用作図 3D 40 2点間の距離方向角 2点間の距離方向角 41 点と線の距離方向角 連続距離 点と線の距離方向角 連続距離 42 43 44 3占垂直 3占垂直 45 斜距離 斜距離 計測 計測 表示 表示 斜面積 斜面積 47 面積 面積 要素長 48 要素長 49 合計 合計 データ量の状態 データ量の状態 50 51 52 座標デジタイズ 座標デジタイズ 入力 文字 引出線 引出線 文字 汎用作図 文字 引出線 54 赤書き 赤書き 三斜引出 55 三斜引出

		BLU	ETREND XA			TRE	ND-ONE
o. 🙏	1-1	メニュー②	メ ニュ−③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②
56 57			水平·垂直(2点) 水平·垂直(任意)			水平·垂直	
58			水平·垂直(要素)				+
59 60			直線指示 引出点指示	-			直線指示引出点指示
1			2点指示				2点指示
2			連続線			直線	連続線
1			3点垂直 要素と点の距離	-			3点垂直 要素と点の距離
5			斜め				斜め
5		寸法線	角度	汎用作図	寸法線	角度	角度
7 8			<u> </u>	-			勾配
9			半径			直径·半径	
)			円弧半径				
1			弧長・円周	_		弧長・円周	
2			連続弧長 並列・直列	-			並列・直列
1			寸法値再計算			寸法編集	寸法値再計算
5			寸法合成	_			合成·分割
5 7			寸法分割 寸法高調整	-			寸法高調整
3			入力				線入力
)		線 円	入力(基準線)	_			線入力(基準線)
			折線 連続平行線			線入力	折線 連続平行線
			接線				接線
			等分線		線		等分線
5			矩形 正多角形	_	1125		矩形 正多角形
5			表	-			表
7							ヒゲ線
9			平行線 垂線の足(2点指定)	_		平行線 垂線	
			中心半径			華彦	
,			内接円				
汎用			外接円		曲線	l _m	
			接円			'	
			内角接円				
-			直径 中心半径角度				
			2点半径				
			3点弧(内接)		曲線	円弧	
-			3点弧(外接) 接円弧	-			
2			円弧伸縮	線伸縮(No	.338) に統合		
3 4			中心半径	_			
		楕円	矩形 楕円弧中心半径	-	曲線	楕円·弧	
5			楕円弧矩形				
7			マーク入力	_			マーク入力
3		7 5 5	点番名 地番指定		F 4514	マーク	点番·地番
)		マーク・点	縦横断データ指定		点·領域		路線・縦横断
			路線データ指定	_		CVE	many and today.
2			点入力 入力	汎用作図		SXF点	
4			点等分			白山地線	
5			線等分			自由曲線	
6 7			平行線	_			煙ウシマ
8		自由曲線	標高訂正	\dashv	曲線		標高配置標高訂正
9			コンタ範囲移動			コンタ	コンタ範囲移動
.0			コンタ標高点補正				コンタ標高点補正
2			連続線のコンタ化コンタ自動入力	-		コンタ自動	連続線のコンタ化
3			制御点編集	お気に入り	リボンにないコマンド(※2)	一覧	制御点編集
5			ハッチング				ハッチング
5			塗潰し ハッチング中抜き	-	L ATLE	ハッチング・塗り	塗潰し
7		ハッチング・塗り	塗潰し中抜き	汎用作図	点·領域		中抜き
,			編集				編集
8 9			マスク			マスク	1440714

インプットバー (ダイアログ)

2点 任意 要素

直径 半径 円弧半径 弧長·円周 連続弧長

寸法合成 寸法分割

中心半径角度

中心半径角度 直径 内接円 外接円 平行 接円 内角接円 中心半径角度 2点半径 3点弧(内接) 3点弧(外接) 接円弧

中心半径角度 矩形 弧·中心半径 弧·矩形

0

点番名

地番名縦横断路線

入力 点等分 線等分 平行線 ホームタブ

		BLUE	TREND XA				TRE	ND-ONE		
No.	メニュー①	メニュー②	≯ =⊒−③		タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在
130			任意線						任意線	
131			平行線	1		線	補助線		平行線	
132			挟角線						挟角線	
133	i.		任意点					任意点		
134 135			線の中点 円の中心	-				線の中点 円の中心		
136			要素の端点	+				要素の端点		
137			オフセット点(要素指定)					オフセット点	要素指定	
138			オフセット点(2点指定)						2点指定	1 –
139 140		補助	2円の交点	-	汎用作図			4点交点 2円の交点		
141			垂線の足(要素指定)	1		点·領域	補助点	垂線の足	要素指定	- 0
142			垂線の足(2点指定)						2点指定	
143			垂直点	4				垂直点		
144 145			等分割(要素指定) 等分割(2点指定)	+				等分割	要素指定 2点指定	
146			コンタ割付	1				コンタ割付		
147			重心(選択)						選択	
148 149			重心(入力) 全削除	-				全削除	入力	
150	i.		正別	+				配置		
151	i.		書込み					書込み		
152			サイズ変更		汎用作図	ラスタ・写真	ラスタ・写真配置	サイズ変更		
153 154			合成 モノクロ化	+				合成 モノクロ化		
155			部分編集	1	データ編集	基本編集	ラスタ部分編集	677810		0
156			訂正			バーに機能を移行				
157	58 59		削除 25 日本 (内)空	_	削除 (No.31					
158 159		移動・回転・伸縮前面へ		移動・凹転(No.3	o.312)に統合 35)に統合					
160		5スタ・写真	背面へ		背面へ(No.3					
161			レタッチ					レタッチ		
162 163			解像度変更ゴミ取り	-				解像度変更	ゴミ取り	
163			穴埋め	+				ゴミ取り・穴埋め	穴埋め	
165			細線化		汎用作図	ラスタ・写真	拡張ラスタ		細線化	
166			太線化					細線·太線	太線化	
167	汎用		輪郭化 n点補正	+				n点補正	輪郭化	
169			メッシュ補正	1				メッシュ		
170			GeoTIFF配置				GeoTIFF	配置		
171			GeoTIFF書込み	-				書込み		
172		リンク	編集		汎用作図	ラスタ・写真	一括配置·位置図作成			0
173 174					////ITFIA	プステ・子具	OCR	図面OCR		
174			同期	+				公図結合同期		
175	ļ.	CIMPHONY連携	連携解除	-			CIMPHONY	連携解除		
170			現地調査図面データ	+				現地調査図面データ		
178			連携開始					連携開始		
179			連携終了		共通	連携		連携終了		
180		TDEND DOINT:##	作図エリア				TREND DOINT	作図エリア		
181 182		TREND-POINT連携	点群画像の更新 外周自動作成	+			TREND-POINT	点群画像の更新 外周自動作成		-
183			等高線の取込	\dashv				等高線の取込		
184			設定					設定		
185			SXF	4				SXF		
186 187			SXF一括 DXF・DWG	+				SXF一括 DXF・DWG		
188			JWC-JWW	1				JWC•JWW		
189			アスキー					アスキー		
190 191			EXCEL Shape	+	ファイル		外部ファイル読込み	EXCEL Shape		-
192			基盤地図情報	\dashv	37.170		71 ap 77 170 bit 2507	基盤地図情報		
193			拡張DM					拡張DM		
194	i.	データ読込み	公共測量作業規程DM	_				公共測量作業規程DM		
195 196			X-FIELDデータ XYCLONE·Field comデータ	-				X-FIELDデータ XYCLONE・Field comデータ		-
190			X-FIELD・XYCLONEトラバ座標	+				X-FIELD・XYCLONEトラバ座標		
198			PDF取込アシスト		汎用作図	ラスタ・写真	PDF取込アシスト			0
199			数値地図2500	-				数值地図2500		
200			既図面 JSP·SIMA – DM	+	お気に入り	リボンにないコマンド(※2)	外部ファイル読込み	既図面 JSP・SIMA – DM		-
202			POCKET取込み					POCKET取込み		
203			デジトレース		なし(オプション	廃止)				

		BLUE	TREND XA				TRE	ND-ONE		
No.	メニュー①	メニュー②	メ ニュ−③		タブ	グループ	』オペア に	2マンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216		データ書込み	SXF SXF - 括 DXF・DWG JWC・JWW アスキー EXCEL Shape 画像出力 拡張メタファイル(EMF) 拡張及の 上対測量作業規程DM X上共測量作業規程DM X - SCOOGLE Barth	77	アイル		外部ファイル書込み	SXF SXF一括 DXF・DWG JWC・JWW プXキー EXCEL Shape 画像出力 拡張タタファイル(EMF) 拡張及M 公共測量作業規程DM X-FIELDデータ Google Earth		
217 218			MIF JSP·SIMA – DM	_	気に入り	リボンにないコマンド(※2)	外部ファイル書込み	MIF JSP•SIMA – DM		
219 220 221 222 223 224 225 226		図面・表題欄	特殊地形フォーマット-SSDF/札幌市道路台帳DM 図枠 国調枠 複数枠イメージ 地積枠 申請書 申請書一括配置 表題欄		し (オプション)	廃止) 図枠・表題	図枠 地積枠 申請文字 表題欄	図枠 国調枠 複数枠イメージ 申請文字 申請文字 表題欄		
227 228 229 230 231			表題欄一括配置 軍界特定図枠 特殊線 特殊記号 ランポル入力	お気に入り	リボンにないコマンド(※2)	一覧 特殊線 特殊記号	表題欄一括 筆界特定枠	入力モード	0	
232 233 234 235			シンボル登録 方位入力 方位登録 パラメトリック入力				方位		登録モード 入力モード 登録モード 入力	0
236 237 238 239 240	特殊図形	バラメトリック登録 バラメトリック編集 数量計算配置 数量計算編集 数量計算額重	専用作図	特殊図形	パラメトリック 数量計算表	数量計算表	編集編集			
241 242 243 244			部品作成 部品配置 部品管理 手書きメモ	汎用作図	曲線	部品	1-7-00	編集 入力 登録		
246 247 248 249 250 251	3 4 5 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	現況	法面 法面自動入力 法面記号平行移動 安全地帯 センターライン 横断歩道 グレーチング	専用作図	現況	法面 道路地物作画	法面自動法面平行移動	安全地帯 センターライン 横断歩道 グレーチング		
252 253 254			建物成形 連続線の直線化 平行垂直に補正				建物作図	建物作成直線補正	連続線の直線化 平行垂直に補正	
255 256 257 258 259			座標地番登録 座標地番編集 座標結線 クロソイド入力 オフセット線入力			座標地番登録	座標地番登録 座標地番編集 座標結線 クロソイド・オフセット	クロソイド オフセット	0	
260 261 262 263 264 265 266	1		座標値プロット 標高値プロット 交点計算 拡大図 面積調整 (点) 面積調整 (線) 路線図旗上げ			プロット 交点計算 拡大図 面積調整 旗上げ	座標値標高値	点 線	0	
267 268 269 270 271 272 273		縦断図旗上げ 用地支援 土量計算 土量集計 土工区分線 登記情報配置 導流路	専用作図	用作図	測量	用地支援 土量計算 登記情報	縦断図旗上げ 土曜計算 土曜集計 土工区分線 導流路			
274 275 276 277 278 279 280 281			車両助跡 法枠配置 簡易図 注釈 杭凡例 基準点計画チェック ヘロン三針 断面図				専用ツール	車両軌跡		
282 283 284 285 286 287		SXF属性	ベクトル図 属性マスター 属性入力確認 属性一覧 属性世男 属性世野	デ・	ータ編集	基本編集	SXF属性	ベクトル図 属性マスター 属性入力確認 属性一覧 属性複写 属性 基		

No. メニュー① メニュー② メニュー③ タブ ブルーブ コマンド① コマンド② 総周 田藤庭堂 日齢庭経 日齢庭経 日齢庭経 日齢庭経 日舎回形・日本の日本 日齢庭経 日舎回形・日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	
上語変換 (B形指定)	ド② インプットバー ホームタフ (ダイアログ) に存在
一括変換 (多角形電定)	矩形
291 292 293 294 295 29	多角形
自動値定 日動値定 日動値定 日動値定 日動値定 日動値定 日動値定 日動値定 日動値定 日動値定 日	PAIV
日本学校 日本学校	
295 295 296 297 298 299 29	
Number	
1	
スナップ設定 スナップ設定 スナップ設定 スナップ設定 深種復元 スナップ設定 深種復元 スナップ設定 深種復元 スナップ設定 深種復元 スナップ設定 深種復元 スナップ設定 深種復元 スナップ設定 スナップ設定 スナップ設定 スナップ スカップ スタンプ スタンプ スカップ スカッツ スカップ スカッツ スカ	
「大学型 「大学工 「大学工	
CAD製図基準チェック 要形 吹出し フリーハンド 未書き 文字列 図形引出線 図形引出線 区形引出線 区形引出 区形引出 区形引出 区形引出 区形引出 区形引出 区形引出 区形引出 区形 区形 区形 区形 区形 区形 区形 区	
一切	
303 1	雲形
Substitution	吹出し
304 大書き 文字列 図形引出線 図形引 図形 図形 図形 図形 図形 図形 図	フリーハンド
図形引出線(TEXT) レ点	文字列
207 108 10	図形引出線 図形引出線(TEXT)
移動 接動 接動 接写 接写 接写 接写 接写 接	レ点
310 スタンプ 日記列複写 日記列複写 日記列複写 日記列複写 日記列複写 日記列複写 日別検写 日別kg	0
310 スタンプ 1312 開除 1313 1314 1315 1315 1315 1315 1316 1317 1318 2918 2	複写
削除 一下 下 下 下 下 下 下 下 下	スタンプ
313 移動・回転	
回転 回転 回転 回転	0
315 2ラー 1 1 1 1 1 1 1 1 1	回転
日本語 日本	ミラー
318 変形 変形 変形 変形 (寸法訂正) 320 入力 入力 321 バック 編集 322 解除 基本編集 属性移動	0
319 変形 (寸法訂正) 変形 (寸法訂正) 変形 (寸法訂正) 次力 スカ スカ 編集	
319 変形 (分法計正) 変形 (分法計正) 変形 (分法計正) 入力 入力 入力	
321 パック 編集 パック 編集 パック 編集 解除 屋性移動 基本編集 原性移動	
322	
323 属性移動 基本編集 属性移動	
324 DMレイヤー括変換 DMレイヤー括変換 DMレイヤー括変換 DMレイヤー	
325 グリーンアップ リール グリーンアップ	
326 重複線サーチ 重複線サーチ 重複線サーチ 標高訂正 標高訂正 1	
239 極高白熱刺什	
320 データ編集	0
330	0
331 線間カット	
332 カット 範囲指定カット ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	0
要素指定がりト 要素指定がりト	0
334 マーク指定カット マーク指定カット マーク指定カット 復帰 復帰	
336 前面へ	
337 並べ替え 背面へ 表示順 背面へ	
338 一括並べ替え	
339	0
340 延長止線 延長止線	0
341 整合 342 連続線延長	0
フィン	
344 線編集 線記号反転 線編集	
高移動·挿入·削除 線編集 点移動·挿入·削除	
346 分割	分割
34/	結合
348 部分訂正 349 部分非表示	
1977 1977	

		BLUE	ETREND XA			
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③			
350			アシスト			
351			自動編集			
352			サーチ			
353			整列			
354		文字編集	平行移動			
355			置換			
356			分解			
357			連結			
358			移動・回転			
359			形状移動(1点)			
360	- none		形状移動(回転)			
	データ編集		用紙移動(1点 用紙移動(回転)			
362 363		レベル編集	円和7万里月(121年7)			
364	-		レベル追加			
365			レベル編集			
366			レベル複写			
367			複写			
368		クリップボード	複写(範囲指定)			
369			貼り付け			
370		訂正				
371		一括訂正				
372		ページ間編集				
373			配置			
374			スタイル			
375			数值条件			
376		地捷図	分属配置			
377 378	-	地積図	分属スタイル 分属数値条件			
378			方馬数恒条件 一筆配置 一			
380	}		- 筆む垣 一筆抜き出し			
381			属性塗潰し			
382			配置			
383			スタイル			
384			数值条件			
385		測量図	分属配置			
386		州里凶	分属スタイル			
387			分属数值条件			
388			一筆配置			
389			属性塗潰し			
390		プロット図	配置			
391			スタイル			
392 393	-		数値条件 配置			
394		座標一覧表	数值条件			
395			配置			
396	1		スタイル			
397		路線図	曲線要素表			
398			曲線要素一覧			
399			配置			
400		縦断図	スタイル			
401			数值条件			
402	配置		配置			
.05		横断図	スタイル			
404			数值条件			
405			配置			
406		基準点網図	スタイル			
407		李华从和凶	路線閉合差表			
408 409	}		単位標準偏差表 新点標準偏差表			
410			和意味等性的			
411	1	トラバー網図	スタイル			
412			数值条件			
413			配置			
414		逆トラバー網図	スタイル			
415			数值条件			
416			配置			
417	[スタイル			
418			数值条件			
419		国調図	地籍一覧配置			
420			地籍一覧スタイル			
421			地籍網図配置			
422			地籍網図スタイル			
423		展開図	配置			
424			スタイル			
425 426	}	擁壁展開図	スタイル			
427	}	7/E-3E/1X(77)E-3	断面数量表配置			
427	1		配置			
429		3次元 プロット	スタイル			
430			配置			
431		各階平面図	スタイル			
131			データ連動			

7		TRI	END-ONE		
タブ	グループ	コマンド①	24くを回じる かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう	インプットバー (ダイアログ)	ホームタ
		アシスト			- 0
		サーチ			0
		整列			0
	文字編集	平行移動	置換		+
				分割	
		文字編集	分解・連結	連結	
			移動・回転		
データ編集			形状移動	1点	- 0
		レベル移動	用紙移動	1点	- 0
	レベル			回転	
		追加	<mark>合成</mark>		0
		編集			
		複写			
	クリップボード	複写 (範囲)			0
	2992W 1	貼り付け			
พ.⇒ฮกม≎	イバーに機能を移行				
		(Apr) = 14			
;∪⇒ [表示] - [ページ] - [CAD画面	7分割」で対応	地積図配置		-
			地積図スタイル		+
			地積図数値条件		
		地接应	地積図分属配置		-
		地積図	地積図分属スタイル 地積図分属数値条件		+
			地積図一筆配置		
			地積図一筆抜き出し		
			地積図属性塗潰し 測量図配置		-
		測量図	測量図スタイル		+
	配置1		測量図数値条件		
			測量図分属配置		
			測量図分属スタイル 測量図分属数値条件		+
			測量図一筆配置		
			測量図属性塗潰し		
		プロット図	プロット図配置		-
		70712	プロット図スタイル プロット図数値条件		+
		座標一覧	座標一覧配置		
		生际 克	座標一覧数値条件		
			路線図配置路線図スタイル		-
		路線図	曲線要素表		
			曲線要素一覧		
		縦断図	縦断図配置		-
図面配置		MEDIE	縦断図スタイル 縦断図数値条件		
			横断図配置		
		横断図	横断図スタイル		
			横断図数値条件 基準点網図配置		+
			基準点網図スタイル		
		基準点網図	路線閉合差表		
			単位標準偏差 新点標準偏差		
			トラバー網図配置		+
		トラバー網図	トラバー網図スタイル		
	配置2		トラバー網図数値条件		-
		逆トラバー網図	逆トラバー網図配置 逆トラバー網図スタイル		+
			逆トラバー網図数値条件		
			国調図配置		
			国調図スタイル 国調図数値条件		+
		国調図	地籍一覧配置		+
			地籍一覧スタイル		
			地籍網図配置		
			地籍網図スタイル 展開図配置		+
		展開図	展開図スタイル		+
			擁壁展開図配置		
		擁壁展開図	擁壁展開図スタイル ***		
			断面数量配置 3次元プロット配置		+
	1	3次元プロット			+
			3次元プロットスタイル		

		BLUE	TREND XA				TREN	ID-ONE		
No.	メニュー①	≯ =⊒-②	×=1-3		タブ	グループ	コマンド①	34くをこ	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在
433		レイヤ設定					レイヤ設定			
434		レベル設定					レベル設定			
435 436		ペン設定 線種設定					ペン設定 線種設定			
430		カラーパレット設定				設定	カラー設定			
438		值設定					値設定			
439	+	用紙設定					用紙設定			
440	-	共通設定 形状表示					共通設定 形状表示			
442		入力属性設定					入力属性			
443		座標系	測量系				座標系	測量系		
444		属性パターン入力モード	数学系				属性パターン	数学系		
445		成果情報					成果情報			
447	İ		表示色: レイヤ					表示色: レイヤ		
448	+		表示色:ペン				± 1×	表示色:ペン		
449 450	4	表示モード	表示色:線種表示色:レベル				表示モード	表示色:線種表示色:レベル		
451			表示色: カラー					表示色: カラー		
452	4		表示色モード設定				なし⇒共通設定 (No.439)			
453 454			ポイント クロス					ポイント クロス		
455			矩形イン					矩形イン		
456	[矩形タッチ					矩形タッチ		
457 458			多角形イン 多角形タッチ					多角形化ン		
458	+		フリーハンド	=p+				多角形タッチフリーハンド		
460	設定	選択モード	フリーハンドイン	設定	Ē		選択セート	フリーハンドイン		
461			フリーハンドタッチ					フリーハンドタッチ		
462 463			パック指定 選択移動					パック指定 選択移動		
464			全選択			モード		全選択		
465			属性選択					属性選択		
466 467			要素属性で再選択ドラフタ					要素属性で再選択 ドラフタ		
468			座標補正⊿XY					座標補正⊿XY		
469			絶対座標入力					絶対座標入力		
470	+	入力モード	相対座標入力 極座標入力					相対座標入力		
471	71 72 73 74 75 76		距離勾配入力				入力モード	極座標入力 距離勾配入力		
473								インライン入力		
474			マーク					マーク		
475 476			交点 端点					交点 端点		
477			グリッド					グリッド		
478			フリー					フリー		
479 480		ピックモード	中点					線上 中点		
481			中心					中心		
482]		ラスタ					ラスタ		
483			ダイナミックピック					ダイナミックピック		
484 485			音声ガイド 設定				なし⇒共通設定 (No.439)	音声ガイド) に統合		
486		カスタマイズ					カスタマイズ			
487		DM入力 モード					DM入力モード			
488 489		測点一覧 標高値編集					測点一覧 標高値編集			
490		CAD測点登録					CAD測点登録	CAD測点登録		
491								CAD測点訂正		
492 493		現況観測データ一覧 対回観測データ一覧				DM基本		現況観測データ 対回観測データ		
494		GNSS観測データ一覧						GNSS観測データ		
495		ページ情報					ページ情報			
496 497		観測条件設定 DM属性設定					観測条件設定 DM属性設定			
498		DM マスター					DM マスター			
499		点名·標高値配置	個別配置				点名·標高值	個別配置		
500 501		斜面記号個別配置	測点より一括配置				斜面記号個別	測点より一括		
502	Î	建物野帳		数值	地形			建物野帳		
503	安川直地が	建物影線追加				DM作画	建物野帳	建物影線追加		
504 505		電線方向	削除				電線方向	電線方向入力電線方向削除		
505			入力				(m) 计 士 (d)	電柱支線入力		
507		電柱支線	削除				電柱支線	電柱支線削除		
508 509		石段·階段	測点検索				石段·階段	測点検索		
510		検索	次点検索				検索	次点検索		
511	Ī		前点検索					前点検索		
512			単曲線計算(座標より)			W_ II		単曲線計算(座標より)		
513 514		カーブ計算	単曲線計算(計算より) 偏角法単曲線設置計算			ツール	カーブ計算	単曲線計算(計算より) 偏角法単曲線設置計算		
515			偏角法クロソイド線設置計算					偏角法クロソイド線設置計算		
516		DM チェック	データチェック					DMチェック		
517 518		ステータスバー	精度管理表	-			ステータスパー	精度管理表		
519		ファンクションバー		表示	÷	表示	ファンクションバー			
520] *	ページタブバー					ページタブバー			
521 522		ツールバー コマンドパネル		なし	⇒リボンイン	ターフェースに変更				
522		メッセージバー		なし	⇒ステータス	バー(No.516)に統合				

		BLUE	TREND XA		TREND-ONE						
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在		
524		新規作成				新規作成					
525		開く				開く					
526	閉じる 別名で保	閉じる					閉じる				
527		別名で保存				閉じる	別名で保存				
528	作業データ	保存せず終了			作業データ		保存せず終了				
529		名前の変更					名前の変更				
530		コピー		共通		編集	コピー				
531		ロック				細来	ロック				
532		削除					削除				
533		条件設定			=n.ch	条件設定	条件設定				
534		条件設定モニター			設定		条件設定モニター				
535		補助機能			ツール	補助機能					
536		交点計算		1		交点計算					
537		電算プログラム自社点検	: 証明書·検定証明書	共通(メイン)	設定	電算プログラム証明書					
	ツール	オプション		ファイル		オプション					
539		電卓		なし		, <u>-</u>			1		
540		シンボル・文字・方位マー	≥・方位マークプロット								
541		プロッター作図			リボンにないコマンド(※2)	一覧	プロッター作図				
542		表題欄・製図基準テンプ	レート取込み	お気に入り			表題欄・製図基準テンプレート取込み				
543		CAD製図基準テンプレー				その他	CAD製図基準テンプレートカスタマイズ				
544		重ねて表示		-	ウィンドウ	整列	重ねて表示		+		
545		上下に並べて表示					上下に表示				
	ウインドウ	左右に並べて表示					左右に表示				
547							すべて最大化				
548				1		ウィンドウの切り替え	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
549		現場の情報		共通			現場の情報				
550		地籍図郭設定				現場の情報	地籍図郭設定		1		
	ファイル		アクセス設定		設定		アクセス設定				
552	- /		ブラウザ確認			CIMPHONY設定	ブラウザ確認		+		
553	1		現場連携解除				現場連携解除		+		
555			-70 MACD31111W				地理院タイル背景表示		+		
556				1		地理院タイル	地理院タイル設定		+		
557				1	表示		ラスタ化(範囲指定)		+		
558				表示		ストリートビュー	ンハンコロ(単に対1日ルニ)		+		
559				200		AL FILL	左右に分割		+		
560				+	ページ	CAD画面分割	上下に分割		+		
561				+		CAD EMENTO BY	4分割		+		
	配筋図			なし(オプション	座(上)		נם נעד		+		
302			I	.00 (//)	//U 11 /				-		





【参考】BLUETREND XAインプットバーにあったコマンドのTREND-ONEでの格納場所

