

<u>Windows10での作業</u>

③ FC コンシェルジュのインストール

④ EX-TREND 武蔵のインストール

⑤ライセンスの認証

⑥入力専用ライセンスの初期設定

⑦データ・設定のリストア(復元)

⑧セキュリティソフトの除外設定



FC コンシェルジュのインストール

S 1 2 🔣 <u>3</u> 4 5 6 7 8

新パソコン(Window10)に、EX-TREND武蔵の最新プログラムをダウンロードするのに必要な「FCコンシェルジュ」をインストールします。

3-1 FCコンシェルジュをダウンロードしてインストールする

3

弊社WEBサイトから、「FCコンシェルジュ」をダウンロードしてインストールします。 ※コンピューターが再起動されますので、実行中のアプリケーションは、全て終了させておいてください。

 インターネットの検索サイトで、 「FC コンシェルジュのダウンロード」 を検索します。 	FCコンシェルジュのダウンロード 検索
 後索結果の 「各種ダウンロード 土木 CAD-福井コンピュータ」 をクリックします。 検索結果に表示されない場合は、以下のアドレス を直接ブラウザに入力してください。 https://const.fukuicompu.co.jp/user/ download.html 	FCコンシェルジュのダウンロード Q 約 276,000 件 各種ダウンロード ユーザーサポート 建築CAD - 福井 https://archi.fukuicompu.co.jp> user > download • 保守サービスの契約, アップグレード版プログラム, 更新プログラム, FCM安心パック, FCMプロ グラム保守 ご契約の方, FCコンシェルジュより ダウンロード可, FCコンシェルジュより ダウン ロード可, 上記以外の方, ダウンロード不可, FCコンシェルジュより 2 各種グウンロード 土木CAD - 福井コンピュータ FT サービスの契約, アップグレード版プログラム, 更新プログラム, FCM交心パック, FCMプロ グラム保守 ご契約の方, FCコンシェルジュより ダウンロード可, FCコンシェルジュより ダウン ロード可, MFSご契約の方, ダウンロード不可 (郵送となります), FC
 ・ 弊社 WEB サイトの「各種ダウンロード」ページが 表示されます。 ・ ・ ・	福井コンビュータ株式会社 コーダーサポート 福島・サービスを探す。イベント・セミナー。 ユーザーサポート、 新品・サービスを探す。 イベント・セミナー。 メンチーサポート、 最売均様 Mode ュニダーサポート、 各種サウンロード





④ 「FC コンシェルジュのダウンロード」をクリックします。

Noa	1		
	Encoded Encoded	and a second sec	

- ファイルのダウンロードの画面が表示された場合は、
 「実行」を押します。
 ※PC に保存してから実行しても構いません。
- ⑥ ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、「はい」をクリックします。

scd.trendlive.jp から LiveSt-206	i3.exe (15.6 MB) を実	そうまたは保存しま	: [#] *				
				実行(R)	保存(S)	-	キャンセル(C)
	ユーザー アカウント制御 このアプリがデバ か?	イスに変更を	加えること	を許可します	×		
	InstallScr 確認済みの発行元: F ファイルの入手先: イン	ript Setup Lar FUKUI COMPUTE パターネットからダウン	uncher R HOLDINGS パロード	, Inc			
	増を表示はい		ιν	いえ			

FC コンシェルジュのセットアップが開始されます。
 画面にしたがって、セットアップをおこなってください。



1 2 4 5 6 7 8 3 8 FC コンシェルジュのインストールを終えたら、コンピュ FCコンシェルジュ セットアップ -ターを再起動します。 4 InstallShield Wizard の完了 InstallShield Wizard は、FCコンシェルジュ を正常にインストールしました。このプログラムを使用する前に、コンピューターを再起動する必要があります。 ●はい、今すぐコンピューターを再起動します。 ○いいえ、後でコンピューターを再起動します。 [完了]ボウンをクリックして、セットアップを終了してください。 く 戻る(キャンセル ③ コンピューターを再起動すると、FC コンシェルジュが ようこそ!FCコンシェルジュへ 起動します。 FUKUI COMPUTER [次へ] をクリックして、ユーザー登録をおこなってく ださい。 ユーザー登録をお願いします。 ※ 最新プログラムのダウンロードなど、FCコンシェルジュ 福井コンビュータ製品をご利用いただき誠にありがとうございます。 ユーザー登録をしていただきますと、下記のサービスが受けられます。 の各種サービスを利用するには、ユーザー登録が必 【FCコンシェルジュ】 ・操作でニュアル、資料 ・最新版へのコログラム更新 ・リモートサポート ※FCシンハ・ニッシックのご契約に応じてサービス内容は異なります。 要です。 9 次へ ① [プライバシーポリシー] をクリックします。 ようこそ!FCコンシェルジュへ FOコンシェルジュでは、製品をご利用しただく上で必要となる各種サービスをご提供しております。 ご利用方法については FOコンシェルジュヘルブ をご覧ください。 ブライバシーポリシーの 承諾 下記より「ブライバシーボリシー」を最後までお読みいただき「ブライバシーボリシーを承諾して次へ」よりお進みください。 10 ブライバシーボリシー ブライバシーボリシーを承諾して次へ 間にる ● FCコンシェルジュヘルプ ● ブライバシーボリシー ● ソフトウェア使用許能契約書 Ð ① 表示される [プライバシーポリシー] を最後まで , プライバシーポリシー 熟読した後、画面を閉じます。 個人情報保護方針 福井コンピュータホールディングス体式会社、福井コンピュータアーキテクト株式会社、福井コンピュータ株式会社及び福井コン ニータスマート株式会社(以下、総称して「当社グループ」といいます)は、当社グループが取り扱う全ての個人情報を保護する とは社会的責任と考え、その管理を確実にするために以下の取り組みを実施いたします。 個人情報保護のための遵守規定を構築し確実に実施、維持します。 個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などの予防及び是正処置を行い、継続的な改善に努めま

- 1 2 3 4 5 6 7 8 ようこそ!FCコンシェルジュへ FCコンシェルジュでは、製品をご利用いただく上で必要となる各種サービスをご提供しております。 ご利用方法については FCコンシェルジュヘルプ をご覧ください。 プライバシーポリシーの 承諾 下記より「ブライバシーボリシー」を最後までお読みいただき「ブライバシーボリシーを承諾して次へ」よりお進みください。 プライバシーボリシー 12 プライバシーボリシーを承諾して次へ 閉じる ● FCコンシェルジュヘルブ ● ブライパシーボリシー ● ソフトウェア使用許諾契約書 18 お客様の「ユーザーコード」と「製品シリアル」を入力 Carper 20-4 (2007) (ようこそ!FCコンシェルジュへ FCコンシェルジュでは、製品をご利用いただく上で必要となる各種サービスをご提供しております。 ご利用方法については FCコンシェルジュヘルブ をご覧ください。 ご契約者情報 か客様のご契約情報が確認できませんでした。 下記フォームに必要事項を入力願います。
 ×LANプロテクトの場合などにおいて、体無報道ができない場合がこさいます。 **B**-ユーザーコード 💷 製品シリアル ※上記が不明の場合は こちら をご確認くだれ 次へ 閉じる ◎ FCコンシェルジュヘルブ ◎ ブライパシーボリシー ◎ ソフトウェア使用許諾契約書 © FUKUICOMPUTER GROUP
- 12 [プライバシーポリシーを承諾して次へ]をクリックし ます。

して、[次へ]をクリックします。

補足
ユーザー登録時に「ユーザーコード」と「製品シリアル」の入力を求められた場合は 「ユーザーコード」と「製品シリアル」は、以下の部分に記載されています。ご確認ください。 製品に同封されているネット認証 ●プロテクト裏面のシール ライセンス証書 ユーザコード:半角数字6桁もしくは7桁 -----ユーザーコード 009999 000000 または ユーザー名 福井コンと R******** -*** 製品シリアル番号 ***** Martine & Barriel Trade 1 and Distance in Print Print Print Print 製品シリアルNo.:半角英数字10桁 and in the second second

〇 「ご利用者名」「メールアドレス」などを入力し、 [登録する] をクリックします。



3 4 5 6 7 8

© FUKUICOMPUTER GR

1 2

● FCコンシェルジュヘルブ ● ブライパシーボリシー ● ソフトウェア使用許諾契約書

6 ユーザー登録を終えると、FC コンシェルジュが起動 します。

以上で、「FC コンシェルジュのインストール」は完了 です。

EX-TREND 武蔵のインストール

3

4 5 6 7

8

新パソコン(Windows10)にインストールしたFCコンシェルジュを利用して、EX-TREND武蔵 を新規インストールする手順を解説します。

1 2

 デスクトップのアイコン、または画面右下のタスクバーの 通知領域のアイコンから、「FCコンシェルジュ」を開きま す。



上部の[プログラム更新]をクリックします。

	×
	(1) マニュアルなどのサポート英連は 1) ごちらをご覧ください。>
ご来内	
 株式は、空へて、、、 3000-042 新た場(本利)-0.0.000について、 3000-042 新た場(本利)-0.0.000について、 3000-142 は月4日(小の)-0.8257本1-5気特徴(なっいて) 3000-112 は月4日(小の)-8257本1-5気特徴(なっいて) 3000-113 は月4日(小の)-8257本1-5気(なっいて) 3000-115 は月4日(小の)-8257本1-5(なっい)-825(x_0-1)-92(x_0-1)-825(x_0-1)-92(x_0-1)-825(x_0	(法約9金補税) 税 (利用の総約: 正確の支援・レット・レービスに契約情報) ● ご知用の ● ご契約用の ● ご契約用の ● ご契約用の ● ご契約用の ● ご契約用の ● ご契約用の
③ FCコンシェルジュヘルブ ③ ブライバシーボリシー ③ ソフトウェア使用特殊的資	© FUKURCOMPUTER GROUP
「更新プログラムのダウンロード」画	面が表示されます。
[土木]をクリックします。	









2. ダウンロードが完了すると、セットアップ画面が表示されます。

4

5

6

7

8

[簡単セットアップ(推奨)]を選択します。

3

1 2



[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択します。



コンピューターの時計と、インストール先のフォルダーを 確認します。必要があれば変更します。

良 EX-TREND武蔵 Ver.19 セットアップ	- 🗆 🗙
	- And
セットアップの構成を設定してください。	
コンピューターの時計 (正しいことを確認して下さい)]
2019年02月06日 (水)	訂正
インストール先	
C:¥FcApp	参照
プロテクトの種類	
噬入されたプロテカトの理想は、副品パッケージに同梱された以下の	
※ コンピューターの時計が正しくないと、プロテク	トが正常に動作し
ません。	





「ネット認証(占有)」を選択します。



内容を確認して、[次へ]を押します。

3

4 5 6

7

8

1 2

EX-TREND武蔵 Ver.19 セットアップ	- 0
The second second	
セットアップの構成を設定してください。	
コンピューターの時計 (正しいことを確認して下さい)	
2019年02月06日 (水)	\$TIE
インストール先	
C:¥FcApp	参照
プロテクトの種類	
開入されたプロテクトが理想は、製品(ペケージに開始された以下の いずれかの経営に記載されています。 お客様型(構成表) 単 プロテク) 装置保護者 ネット 2571 + ペア・2578	ネット認証 (占有)
属石	(へ) 開じる

その他のオプションを設定し、[次へ]を押します。

			Marco to Contract 10
☑ 建設CAD		☑ 工程管理	🗹 sfc / sfz / p21 / p2z
☑電子納品ツール		☑ 原価工程管理	□ dxf / dwg
* 7,0197, 79-	-EZX1-	の向力に作成されます。	∐jwc / jww
ス設定			
フォルダ	既定	パス	
工事データ	0	C:¥FcApp¥EX-TREND武蔵¥工事データ	
個別データ	0	C:¥FcApp¥EX-TREND武蔵¥個別データ	
バックアップ	0	C:¥FcApp¥EX-TREND武蔵¥バックアップ	
エクスポート	0	C:¥FcApp¥EX-TREND武蔵¥エクスポート	

- ※単独起動ショートカットを作成すると、「インデックス」プログラムを 使用しなくても単体でプログラムを起動することができます。
 - ・単独起動ショートカット : <u>すべてのチェックを「オン」</u>
 ・建設CADの拡張子関連付け : <u>sfc/sfz/p21/p2z を「オン」</u>
 - でインストールすることをお勧めします。



ローカルマスターとは、各省庁や都道府県別に対応し た基準案・要領案などの設定ファイルです。 受注する可能性のある、省庁や地域のチェックボック スをオンにします。

設定を終えたら、[次へ]を押します。

🧵 EX-TREND武蔵 Ver. 19 セットアップ		- 🗆 🗙
ALC: NO		FIKUI COMPUTER
使用するローカルマスターを指定して下さい ※「国土交通省」と「農林水産省」は標準でセットアッ?	.\. ರೆಕಿಗಿತ್.	
省庁/地域	更新情報	^
□ 水産庁		
□ 防衛省		
 □ 北海道開発局		
□ 東北地方整備局		
□ 関東地方整備局		
☑ 中部地方整備局	新規にインストールします。	
☑ 北陸地方整備局	新規にインストールします。	
☑ 近畿地方整備局	新規にインストールします。	
□ 中国地方整備局		
□ 四国地方整備局		
□ 九州地方整備局		
□ 沖縄総合事務局		
 国土調査課 		
□ 水資源機構 (JWA)		
LI NEXCO		
山 都市再生機構 (UR)		
		~
	戻る 次へ	閉じる



内容を確認して、[インストール]を押します。 プログラムのインストールが開始されます。



インストールを終えたら、[ウイルスセキュリティソフトの 誤認識について]を確認して、[閉じる]を押します。

4 5 6 7 8

再起動が必要な場合は、再起動します。

3

1 2

良 EX-TREND武蔵 Ver. 19 セットアップ					-		×
ALE				de la	FUKUIC	OMPU	
インストール作業が完了しまし	た。						
	ウイルスセキュリティ 下記をよくご覧いた ウイルス Adobe	ッフトについては別 だいた上で、対応す セキュリティソフトの Readerがインスト	金注意事項があります。 お願いいたします。 呉認識について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.			
処理を完了させるためにはシステムの再 今すぐ再起動を実行しますか? ④ 再起動して処理を完了する ○ 再起動しない	起動が必要です。						
			EX-TREND 武蔵をご利	川用いただき、誠に	ありがとう	うございま	J .
						閉じる	5

ウイルスセキュリティソフトの誤認識について

ウイルスセキュリティソフトの誤認識により、EX-TREND 武蔵が正常に動作しない場合があります。

誤認識を防ぐためには、セキュリティソフト側で「検出の 除外」を設定する必要がある場合があります。

「検出の除外」の設定手順については、「ウイルスセキュ リティソフトの誤認識について」ボタンから表示される資料を参考にしてください。

以上で、「EX-TREND武蔵のインストール」は完了です。



ライセンスの認証

新パソコン(Windows10)でプログラムを起動して、ネット認証ライセンス(占有)の 「プロダクトIDの認証」をおこないます。

1 2

3 4 5 6 7

8

※ プロダクトIDの認証時は、インターネットに接続された環境が必要です。

5-1 ネット認証ライセンス(占有)の、プロダクトID認証手順

1. デスクトップの[EX-TREND武蔵 インデックス]をダブルクリックして 起動します。

2. プロダクトID認証のメッセージが表示された場合は、[はい]を押して、ネット認証ライセンス(占有)の認証をおこないます。

[プロテクト設定]画面が表示された場合は、[ネット認証]を選択して、[ネット認証設定]を押します。



ゴロキクト語使		×
	占有モード	
ネット記録	LANE-K	
SNS	〇 占有モード + LANモード	
	○共有モード	ネット記録設定。
「プロテクト」ター 購入されたプロ わ客様性(構)	 イダ確認する。 テクトの種類は、製品パッケージに同胞された以下のハマれかの証書に記載され 成素)第二0テクト装置信証金、ホット2回正ライセンス証金、サンフル	Cluzta.
	OK 年かンセル	

3. [プロダクトID問い合わせキー]を入力して、[プロダクトID 取得]ボタンを押します。

[プロダクトID]が取得されたのを確認したら、[プロダクト ID認証]ボタンを押します。



第品パッケージに内包されておい)ます、「ネット認証ライセンス証	書】をご用意ください。		
「ブロダクトID間い合わせキ	」(12桁)を入力後、プロダクト	・ID取得ボタンをクリックしてください	N 0	
インターネットを通して、プロ	コダクトIDを取得する事ができま	व.		
30.60 LIDES	httk_ ·		3050	10 mm
2000/mblak/ra	024 .		78991	ID AKIT
ネット認証ライセンス語識1内の	の表記が「ふっト認証ライヤンス(井有)」となっているお客様		
いつらの一刀を発行すれてい	ろお当参議 田配友がれた づ	ロガカトロ(56校中た(152校)をい	下の入力機に直接入力し	77#\$()
(雷子メールなどでプロダク	トロを配布されている場合、「コ	ピー/駄り付け」をご利用になると	便利です)	100000
プロダクトID:				
47.1			C SUBMER C	
(1	複数のプロダクトIDをお持ちの挿	合、アプリケーション情報などを話	こそり時れんに こ: ころしてご利用(ださい)	E COMPREA.
			プロダクトII	2211
インターネット設定		プロダクトIDのインボ・	-h	キャンセル
コンピュータ ネット認証ライセン	/ス:認証設定			
コンピュータ ネット認証ライセン 7日ダクトIDの認証を行いま	/ス:認証設定 す。		_	Q
・コンピュータネット認証ライセン オロダクト120の認証を行いよ 読品パッケージに内包されてお	バ:認証設定 す。 1ます、K-> H2015 -イセンス語	書)をご用意(だたい。	_	Q
コンピュータネット認証ライセン 7 ロダクトIDの認証を行いる 5歳パッケージロ ホ包 支れてお 「プロダクトID間い合わせ名	/パ:認証設定 す。 19ます、はっト提供15イセンス経 ドー」(12時)後入力後、プロダク)	書)をご用意ください。 ・DD取得未好ンをグリックしてください		Q
・コンビュータネット認証5イセン プロダクトDの認証を行いよ 汚品パッケージロ内包されてお 「プロダクトDの間、心合わせ料 インターネットを通して、プロ	バン: 認証設定 す。 1	書店ご用意ください。 いの取得ポタンをクリックしてください す。		Q
・コンピュータネット認証ってもン プロダクトロの認証を行いま 感したサージロ内包括に合わせ 「プロダクトロ商い合わせる インターネットを通して、プ ーフロダクトロロ覧い合	/2: 認証設定 す。 1ます、(ネット投資5-1センス経 1-(12桁)応入力後、プロダク) 15つトロを取得する事ができま わ世を:	書たご用意(だだい。 10取得考察ンをグリックして(ださい す。	₹ 2050	21D 11Y#4
コンピュータネット設在タイセン クロダクトロの認識を行くな になったいつきなれてお 「フロダクトロの別、含わせき インターネットを通して、プロ プロダクトロの別、合	バ: 認証数定 す。 す。 1ます、はっト投碁ライセンス録 トーリ(12桁)を入力後、フロダウ) 13クト DEを取得する事ができま わせキー :	書)をご用意(だだい。 10取得者なっをクリックしてください す。 」	ر 1050ء	Q -1D 取得
ロンビークネット設定されない 705ククトロの223を行いた。 55日/らケーブに内包送れてが 「プロダウトロの高い合わせ インターネットを追して、プ プロダクトロ高い合う オロダクトロの高い合う キット投資さんセンス証書が何	パス:該証益定 す。 (ます、はっト投資5イセン2項 (15分)にのを取り得える事ができま の世年~ : の表記が「ネット投資2ライセン2000)	急防ご用意(だくい。 いD取得オタンをクリックしてくださ) す。 」 共有)」となっているわ客様	- 70 <i>5</i> 91	D 10 10 10
ロンビュークネット世紀シイビン 70分外100次22まそれには 1500分ージに内回送れて材 「クロタクトロ商は、ありせ インターネットを追い フロタクトロ商は、今 マロタクトロ商は、今 マロタクトロ商は、今 マロタクトロ商は、今 マロタクトロのはまかりの フットウェアを登せまれてい	バス: 医至於定 す。 「注意、「ネト「短子」(かり近子)(シス正 リンロを取付する事ができ かしたや・: 「「夏兄が「ネト」2025イセンスと、フ の見記がネット12825イセンスと、フ	参括ご用意に定くい。 5D取得本ないをクリックしてくただい す。 」 - 「 共有)」となっているわ客様 ログクトロン56時またば58時7年以び	、 下の入力機:直接入力し	10 RtH
コンピークネット設在ンイセン 17.9クトIDの認識を行くは 5月のタント間の認識を行く インターネットを追して、プロ フロタントロのは、クロ フロタントロのは、クロ フロタントロのは、クロ フロタントロのは、クロ フロタントロのは、クロ フロタントロのは、クロ フロタントロのは、クロ フロタントロのは、クロ 「して、マーム して、 して、 して、 して、 して、 して、 して、 して、	ス・調査設定 す。 です、「あり「認存」(センス基 リングの取り入力は、フロタガ リングした数が考え、スパック がない、 のなが、「など」 のない、 のない、 のない、 のない、 のない、 のない、 のない、 のない、	a)たご用意(だだい、 10回約4枚シャクションしてがだい、 す。 	、 下の入力機に直接入力し 便利です)	Q 1D 7019 75020
コンピークネット設定すなン 10 ジクトロの認証を行くな 第46 (シーン)に内認れて話して 「フログントロの高い合わせ インターネットも通じて、プ アログントロの高い合う 本のト型語シイセン及証書が知 ンフトシュアを登せまれてい、 (電子メールなどで10 PD)	バス: 設置設定 す。 (ネ): 【ネ)-ドロ23-74 (一)23 (ネ)- 「(23)-10-25-74 (二)23 (ネ)- 「(23)-10-25-74 (二)23 (ネ)- 「(23)-10-25-74 (二)23 (本)-10-25-74 (-)23	書きご用意ください。 10時時代なンペシリックしてください。 す。 ー 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	▶ 下の入力様:(直接入力し 便利です)	CORRECT CORRECT
コンシュークネット 当日 こく イビン フロタクト DOO 2023 またくは、 コンタースットを通じ、フ コンタースットを通じ、フ コンタースットを通じ、フ コンタースットを通じ、フ コンタースットを通じ、フ コンタースットを通じ、フ コンタースットを通じ、フ コンタースットを通じ、フ コンタースットを通じ、フ コンタースットを通じ、フ コンタースットの コンタースットの コンタースットの コンタースットの コンタースットの コンタースットの コンタースットの コンタースットの コンタースットの コンタースットの コンタースットの コンタース コンタースットの コンタース コンター コンタース コンタース コンタース コンタース コンタース コンター コン コンター コン コン コン コンター コン コンター コン コン コン コン コン コン コン コン コン	(ス:原草設定 す。 (ス・局を経営すせつ)3 (ス・局を経営すせつ)3 (ス・局を)10,5 (ス・局)10,5 (3 - (3 - (3 - (3 - (3 - (3 - (3 - (3 -	創た「用意(だだい、 の助明者が、セクリックして代だい す。 」 - 「 一 生わりとなっているお客様 のジントない時にあたな5400 BLX 生く一般り付けしまごり明えなると)	10 TKH 17 TKH 17 TKH
コンピークネット設在シイセン 10タクト10の認識を行くは 5月のタントロの認識をわせ インターネットを追して、プ フロタウトロの広、合 マットを記述っていっ記書書が何 ンフトシュアを目まれていっ記書書が何 ンフトシュアを目まれていっ記書書が何 ンフトシュアを目まれていっ記書書が何 フロタフトロンに プロタクトロンに	八、智慧設定 す。 10本(14)時後入方法、7059) 1297 Doを説明する事ができま わせキー: 10未起が当まれで起うくにつべ み起当者後より起うくにつべる うかになったい。満ち、10 10 後後のたちれた。7	参加ご用意(交払, 回数時本シークソッジして代払い す。 」 - ー ー ロタントなS4時本点なS450を見 しまり代かしたで明えなると	、 プロダクト 下の入力様に選択入力し 便利です)	D ROM TO BOM
コンピークネット記述ナイビン 10 ダクトロの辺証を行くな 第8月(ケーフリロの迎れた) 「フログトロの説は インターネットも通じて、プ フログクトロの読い合わ オットで設計して、ジス アログクトロの読い合う オットで設計して、ジス フログクトロの読い合う 「フログクトロの読い合う 「フログクトロの読い合う 「フログクトロの読い合う 「フログクトロの読い合う 「コログクトローの 「コログクトローの 「コログクトロの 「コログクトローの 「コログ 「コログクトローの 「コログクトローの 「コログ 「コログクトローの 「コログクトローの 「コログクトローの 「コログクト 「コログクトローの 「コログ 「コログクトーの 「コログクトローの 「コログクトローの 「コログ 「コログクトーの 「コログクトロー 「コログ 「コログ 「コログクトローの 「コログ 「コログ 「コログクトロー 「コログクトローの 「コログ 「コロ 「コロ 「コログ 「コログ 「コログ 「コロ 「コロ 「コロ 「コロ 「コロ 「コロ 「コロ 「コロ	パス: 調査設定 す。 (2) (2) トロンロン ー(120日を入力)後、70597 2029トロのを取得する単大を登 かしたキー: のまたがす。)(2) (2) トロンロン のまたがす。)(2) (2) トロンロンロン 取りたい、(2) (2) トロンロンロン 取りたい、(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	書きご用意でだない。 10回時時なシをジョクしてでだない す。 」 - 「 中日」 日本のしたなっているれ客様 日本のしたなくのいるれ客様 日本のしたないのもれまたなもの目を以て に、のいたりした。てい時したこと、 日本のしたのでいるような 日本のした。 日本のした。 日本のした。 日本の日本のも、 日本のも、 日本のも、 日本のも、 日本のも、 日本の日本のも、 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の 日本の	、	20 Ry# 30 Ry# 20280.
コンビニークネット1世によくセン 10月90日の20日本行いま 第250分~2017日2027日年 「10月95日回動いまわせま インターネットを追見して、71 第21月93日回動います 第21月93日回動います 「10月95日回動います」 「10月96日回転」 「10月96日回転」 「10月96日回転」 「10月96日回転」 「10月96日回転」 「10月96日回転」 「10月96日回転」 「10月96日回転」 「10月96日回転」 「10月96日回転」 「10月96日回転」 「10月97日回転 「10月97日回転 「1	ス・原草設定 す。 (ホト間254/セン25 (ホト間254/セン25 (ホーパメ約6人の)(ホーパン)(ホーパン) 32971042(11)(ホーパン)(ホーパン)(ホーパン)(ホーパン) 32971042(11)(ホーパン)(ホーパン)(ホーパン)(ホーパン)(ホーパン)(ホーパン) 32971042(11)(ホーパン)(ホーパ)(ホーパン)(ホーパン)(ホーパン)(ホーパン)(ホーパン)(ホーパン)(ホーパン)(ホーパン)(ホーパン)(ホーパン)(ホーパン)(ホーパン)(ホーパン)(ホーパ)(ホーパ)(ホーパ))(ホーパ)(ホーパ)(ホーパ)(ホーパ)(ホー	 創た「用意(だだい、 知知時本が、セカリックしていたい す。 - -	、 「の <i>す</i> ク! 下の入力線に直接入力し 便何です) こ。 「 つのタクトIII	10 TKH TO TKH TOTEO.
 コンピークネット設在シイセン オロタクトIDの認識を行くは スペラク・フィの見なれたが インターネットを追して、プロ プロタクトロの高い合わせ インターネットを追して、プロ プロタクトロの高い合わせ オロタクトロの高い合わせ オロタクトロン目 プロタクトロの高い合わせ オロタクトロの高い合わせ オロタクトロの目 マロタクトロの目 マロタクトロの日 マロタクトロの日 マロタクトロの日 マロタクトロの日 マロタクトロの日 マロタクト マロタクトロの日 マロタクトロの日 マロタクトロの日 マロタクト マロタクトロの日 マロタクト マロタクト	ク、変互致生 す。 します、ほうド気がくセンス基 ーン(2前後入力)に、70分) シスクトレを取得まる本かでき むセキー: の表記がよっト気致らくセンス る知当を載された。フ トロを起席をれている場合。「コ 国家のフログクトロをお得るのが 記録記定。	参応ご用意(だだい、 10回時者の/2019/DLでだだし、 す。 ー ー 中 コジンドなくいるわ客様 ロジンドないるわ客様 ロジンドないるわ客様 ロジンドないるわ客様 ロジンドないるわ客様 ロジンドないるわ客様 ロジンドないるか客様 ロジンドないるか客様 ロジンドないるか客様 ロジンドないるか。 日本 ロジンドないるか。 日本 ロジンドないるか。 日本 ロジンドないるか。 日本 ロジンドないるか。 日本 ロジンドないるか。 日本 ロジンドないるか。 日本 ロジンドないるか。 日本 ロジンドないるか。 日本 ロジンドないるか。 日本 ロジンドない。 日本 ロジンドないるか。 日本 ロジンドない。 日本 ロジンドない。 日本 ロジンドないるか。 日本 ロジンドないるか。 日本 ロジンドないるか。 日本 ロジンドないるか。 日本 ロジンドないるか。 日本 ロジンドないるか。 日本 ロジンドないるか。 日本 ロジントないるの ロジントないるか。 日本 ロジントないるの ロジントないるの ロジントないるの ロジントないるの ロジントないるの ロジントないるの ロジントないる ロジントないるの ロジントないる ロジントないる ロジントないる ロジントないる ロジントないる ロジントないる ロジントないる ロジントないる ロジントないる ロジントないる ロジントないる ロジントないる ロジントないる ロジントないる ロジントないる ロジントないる ロジントないる ロジントないる ロジントないる ログ ログ ログ ログ ログ ログ ログ ログ ログ ログ ログ ログ ログ	、 了ロダクト 下の入力線:(直接入力し 便何です) プロダクトロ トー	
コンショーク ネット 認知 シイン フロクト 100 2023 ますいは、 ちょうしかー ジェローロス さん インタースットを追して、フ フロクトに感いな キャンパンテント クロクタトロン 「ロタクトロン」 モリの一次の時間に、 ロークースット時間に、 インタースット時間に、		割たご用意くだくら、 いの取得ポタンをフリックしてください す。 ー ー 中 ロダントなくられたまで明したなそ (体)というでいるわ客様 ロダントなくられまたな54m9といた でのうけった。TVPバラーンルン体積のとくられ (体)というかった。 (体)というかった。 フロガントDOO-12本	▶ フロダクト 下の入力線:広接入力し 便中にす) フロダクトロ ->- アロダクトロ ->-	ال الرابة الرافة (م. الروفة (م. الم. الم. الم. الم. الم. الم. الم. ال



1 2 ネット認証ライセンス 認証および解除設定 4. 「ライセンスの認証と解除の設定」画面が表示されます。 ライセンスの認証と解除の設定 お客様のご利用環境に合わせて、「自動認証時の設定」と 占有モード 「自動解除時の設定」を設定してください。 ◆ 自動認証時の設定 ● 製品起動時 PC起動時 🔵 しない(手動) 自動解除は、以下の様な使用方法の時に設定します ◆自動解除時の設定 事務所内など、常時インターネット接続が可能な環境で使用して 制品終了時 PC終了時(シャットダウン・ログオフ・再起動) おり、 PCスリーブ時(電源を入れたままノートPCのふたを閉める場合など) ・複数人でライセンスを使用する場合。 ※解除された状態で、ネットワーク障害などにより弊社サーバーにアクセスできない場合、製品が使用できません。 ・他のコンピューターでもライセンスを使用する場合。 キャンセル ОК ・商品構成の異なるプロダクトIDを、都度切り替えて使用する 場合。 ※ 自動解除の設定はお客様のご判断でご使用ください。 ネット認証ライセンス 認証および解除設定 ライセンスの認証と解除の設定 設定方法について 占有モード ◆ 自動認証時の設定 製品起動時 O PC#2888 🔵 しない(手動) ◆ 自動解除時の設定 製品終了時 設定を終えたら、[OK]ボタンを押します。 PC終了時(シャットダウン・ログオフ・再起動)

3

PCスリーブ時(電源を入れたままノートPCのふたを閉める場合など)

時には必ず認識を行います。 ※解除された状態で、ネットワーク障害などにより弊社サーバーにアクセスできない場合、製品が使用できません。

OK

ニックネームや内線番号など、社内で利用者を特定できる情報の設定が可能になりました。

複数の方でライセンスをご利用の場合に、使用中の利用者を確認でき便利です。 以下のテキストボックスに入力してください。(最大全角15文字まで)

利用者情報を登録

占有モードのプロダクトIDを認証しました。 (このメッセージは自動的に閉じます)

OK

*29

ネット認証ライヤンス 認証および解除設定

ライセンス利用者情報設定を行います。 ライセンスを継が利用しているのかが、簡単にわかるようになりました。

(入力例:設計部 福井 内線1100)

無記入の場合け「コペハタコーザー名」をセットします。 設計部 福井 内線1100

ネット認証ライセンス センター

4

5

6

キャンセル

7

8

利用者情報を入力して登録してください。

[利用者情報]は、プロダクトIDの利用状況(誰が使用している か、どのコンピューターで使用されているか等)を確認する際に 利用されます。

てください。



5. プログラムが起動します。

ここでは一旦プログラム右上の「×」ボタンを クリックして、プログラムを終了します。

以上で「ライセンスの認証」は完了です。

内線番号やニックネーム、コンピューターの識別名などを入力し



入力専用ライセンスを使用すると、プロテクトが無い状態でも、印刷や成果の出力以外の作業を おこなうことができます。 ここでは新パソコン(Windows10)の、入力専用ライセンスの初期設定をおこないます。

入力専用ライセンスの初期設定

3

4

5

6 7

8

1 2

6-1 ネット認証ライセンス(占有)を認証する

6

入力専用ライセンスに、「ネット認証ライセンス」からライセンス情報を取得します。ライセンス情報の取得時には、ネット認証ライセンスを「認証済み」の状態にする必要があります。

 画面右下のタスクバーの通知領域にある、 「FCネット認証ライセンスセンター」のアイコンを確認 します。

アイコンが「緑色」の場合は、ネット認証ライセンスは 「認証済み」です。

次ページ

「入力専用ライセンスに、ライセンス情報を取得する」 に進みます。



アイコンが「灰色(グレー)」の場合は、ネット認証 ライセンスが認証されていません。

2.の手順に進み、ネット認証ライセンスを認証します。



 画面右下のタスクバーの通知領域にある、 「FCネット認証ライセンスセンター」のアイコンを クリックします。



 「認証設定」画面が表示されます。
 「プロダクトID」を確認して、[プロダクトID認証]を 押します



ネット認証ライセンスが認証されます。

ネット認証:	ライセンス センター)
1	占有モードのプロダクトIDを認証しました。 (このメッセージは自動的に閉じます)	
	OK	

6-2 入力専用ライセンスに、ライセンス情報を取得する

認証中の「ネット認証ライセンス」から、入力専用ライセンスにライセンス情報を取得します。

1. デスクトップの[入力専用ライセンス]をダブルクリックして起動します。
 3. ライセンス「入力専用
 3. ライセンス「入力専用



2. 使用するプロテクト(ライセンスの取得先のプロテクト) を選択して、[OK]を押します。



[LANモード]を選択した場合は、プロテクトのサーバー名を入力 してください。



3. ライセンス情報が取得され、<u>デスクトップ左下</u>に 「入力専用ライセンス」が起動します。

3 4 5 6 7 8

1 2



4 入力専用ライセンスは、使用しないときには終了させて おきます。

<u>起動させたままだと、プロテクトが装着されていても入</u> <u>力専用で動作してしまいます。</u>

[入力専用ライセンス]でマウスの右ボタンをクリックし、 表示されるポップアップメニューから、[入力専用ライ センスの終了]コマンドを実行します。



以上で、「入力専用ライセンスの初期設定」は完了です。



データ・設定のリストア(復元)

3

4

5 6

7

8

旧パソコン(Windows7)でバックアップしたEX-TREND武蔵の「工事データ」と「設定」を、 新パソコン(Windows10)のEX-TREND武蔵にリストア(復元)します。

1 2

7-1 バックアップした工事データをリストア(復元)する

バックアップした工事データをリストア(復元)する手順です。 ※インデックス以外のプログラムは終了しておいてください。

 「工事データ」のバックアップファイルを保存したメ ディア(外付けハードディスクなど)を、パソコン にセットします。



2 インデックスを起動して、リストア(復元) するバックアップデータの保存先フォルダー を指定します。

インデックスの [ツール] – [パスの設定] をクリックします。





- 「バックアップデータ」を選択して「パス」を確認します。
- ④「パス」がバックアップデータの保存先フォルダーと 異なる場合は、「変更」をクリックします。

名称	パス			
工事データ	C:¥FcApp¥EX-TREND武蔵¥工事データ			
こ事データ(持ち出し)	C:¥Users¥ ¥Documents¥EX-TRE			
バックアップデータ	C:¥FcApp¥EX-TREND武蔵¥バックアップ			
刀規制報	C:#FCApp#EX-IKEND此版#マスター#ConstructionTemplate			
田 図	C:¥FcApp¥EX-TREND武蔵¥マスター¥Mamezu			
成果設定	C:¥FcApp¥EX-TREND武蔵¥マスター¥Seed			
ひな形	C:¥FcApp¥EX-TREND武蔵¥マスター¥Model			
測定項目	C:¥FcApp¥EX-TREND武蔵¥マスター¥DekiMaster			
アイコン	C:¥FcApp¥EX-TREND武蔵¥マスター¥Resource			
資機材·組織·人材(共通)	C:¥FcApp¥EX-TREND武蔵¥マスター¥Fabric			



1 2 3 5 4 6 7 フォルダーの参照 × 参照するフォルダを指定してください。 - \land 5 1 武蔵バックアップ 0097 i-Con サンプルアルバム作成 サンプル建築工事 サンプル工事 * 분명 ㅜ ヰ

OK

キャンセル

8

6 [閉じる] をクリックします。

5 バックアップデータの保存先フォルダーを選択し、

[OK] をクリックします。



新しいフォルダーの作成(<u>N</u>)



インデックスの [ツール] – [一括処理] – [工事の一括リストア] をクリックします。



1 2 3 4 5 6 7 8

⑧ バックアップデータ内にある工事名が表示され ます。

リストア(復元)する工事名のチェックを「オン」 にします。

すべての工事データをリストア(復元)する場 合は [全選択] をクリックします。

リストア(復元)したい工事データの 工事名が表示されない場合は

インデックスの [ツール] – [パスの設定] で、「バックアップデータ」の「パス」を、バック アップデータの保存先フォルダーに変更して 下さい。

9 [OK] をクリックします。

🔟 [はい] をクリックします リス

		•					
工事の一括リストア				?	×		
エ事データのリストアを行います。 対象となる工事にチェックを入れてください。							
バックアップテータ保存先 D:¥武蔵バックアップ							
※保	存先は[ツール]-	[パスの設定]で変更できま	す。				
8-	サイズ	バックアップ日時	形式				
🖻 🗷 🎤 i-Con	11 MB	2019/12/17 11:23	EX-TREND武…				
▷ 🗷 🗾 00サンプル工事	42 MB	2019/12/17 11:23	EX-TREND武…				
▷ 🗷 🔊 サンプルアルバム作…	7 MB	2019/12/17 11:23	EX-TREND武…				
▷ 🗷 🎤 サンプル工事	11 MB	2019/12/17 11:23	EX-TREND武…				
▷ 🗷 🎤 サンプル建築工事	4 MB	2019/12/17 11:23	EX-TREND武…				
▶ 🗷 📈 道路工事	3 MB	2019/12/17 11:23	EX-TREND武…				
↓)			
全選択	全解除		9 /				



(J	をクリック	します。
トア	(復元)	が開始されます。

中止

1 リストア (復元) が完了したら [OK] を クリックします。

以上で、「工事データのリストア(復元)」は完了です。



I



設定のバックアップ 2019-12-05_14_35_10 こころの CCad CO2 4

OK

キャンセル

7-2 バックアップした設定をリストア(復元)する

バックアップした設定をリストア(復元)する手順です。 ※インデックス以外のプログラムは終了しておいてください。



リストア(復元)する設定のチェックを「オン」にします。

すべての設定をリストア(復元)する場合は [全選択]をクリックします。

6 [OK] をクリックします。

		•	
設定の	リストア		? ×
		没定のリストアを行います。 、ックアップデータを指定した後、読み込むデータにチェックを入れてください。	
デー	タの場所	D:¥武蔵バックアップ¥設定のバックアップ¥2019-12-05_14_35_10	参照
6	す ▼デックス ――	วิสมจั	ファイル
	i機材 組織	人材(共通) C:¥FcApp¥EX-TREND武蔵¥マスター¥Fabric	* *
	ーザー辞書	C:¥FcApp¥EX-TREND武蔵¥マスター¥Dictionary	*.dic
	リループ	C:¥FcApp¥EX-TREND武蔵¥工事データ	ConstructionsGroup.dat
	社情報	C:¥FcApp¥EX-TREND武蔵¥工事データ	Contractor.dat
	2×	C:¥FcApp¥EX-TREND武蔵¥マスター¥Mamezu	*.mmz
I V	呈管理 も通マスタ	C:¥Users¥ ¥Documents¥工程管理¥Master	commonMaster.fki,commonA
	15x1-1w/	C:¥EcApp¥EX-TREND武蔵¥マスター¥Param	*.ded
	正形等理		1000
	オーマット	C:¥FcAnn¥FX-TRFND武蔵¥マスター¥DekiFmt	*.fmb.*.ina.*.inea.*.itf.*.nna
	2排出品計管		
	」 川期設定	C:¥ProgramData¥Fukui Computer¥CO2排出量計算¥Master	*.xml
<			
	全選択	全解除 このバックアップテータは 2019/12/17 11:23 に作成されました。	ОК \$721

3 4 5 6 **7** 8

 [はい]をクリックすると設定のリストア (復元)が開始されます。



リストアが終了しました。

Ok

 \times

EX-TREND武蔵

8 リストア(復元)が終了したら[OK]を クリックします。

以上で、「設定のリストア(復元)」は完了です。



セキュリティソフトの除外設定

3

4 5 6 7

8

1 2

セキュリティソフトに誤認識されてしまうと、起動や保存障害などの不具合が生じることがありま す。このような状態を事前に回避するため、弊社プログラムがウイルスの検出対象にならないよう に、セキュリティソフト側であらかじめ除外設定(検出対象から除外する設定)する手順につい て解説します。

8-1 除外設定の手順書を開く

8





5 セキュリティソフトの FAQ が表示されます。

④ 「⑥ セキュリティソフトの確認方法」をクリックします。

「製品別手順書」で、お使いになっているセキュリティ ソフトをクリックすると、除外設定の手順書が表示され ます。

手順書を参考にして、セキュリティソフトの除外設定 をおこなってください。

FUKUI COMPUTER						ţ	己動関連
検索したい語句を入力し	てください。						7 q
起動関連>セキュリティソ	フト						12 0 ,
プログラム名	起動関連	Ver.	_	ID	SYS0028	更新日	2019/11/2
A:デスクトップや通知領 次の一覧より、各セキ	或のアイコン、スター ユリティソフトの除外	トメニューの 設定手順に進	ンプログラム名 追めます。	いときより	が。 確認ください。		
5 販売元	製品別手順書						
トレンドマイクロ	ウイルスパスター クラウド Ver.16 ※NTTフレッツウイルスクリア・セキュリティ対策ツールもこちら ビジネスセキュリティ クライアント ビジネスセキュリティ サーバー ウイルスパスター コーポレートエディション (クライアント) ウイルスパスター コーポレートエディション (サーバー)						
シマンテック (ノートン) シマンテック	ノートン インターネットセキュリティ ノートン アンチウイルス ノートン 360 エンドポイント プロテクション エンドポイント プロテクション クラウド						
マイクロソフト	セキュリティ エッセンシャルズ マイクロソフト ディフェンダー Windows セキュリティセンター						
ソースネクスト	ウイルスセキュリティ スーパーセキュリティ	ゼロ ゼロ					
カスペルスキー	インターネット セキュリティ(アンチウイルス) ※@Niftyの常読安全セキュリティ24もごちら エンドポイント セキュリティ						
マカフィー	リブヤーフィンター:	ネットセナコー	IT / Vor 16				