ESETのネットワーク関連の機能をすべて無効にすることで、Windowsファイアウォールが有効になります。

1

[ESET]を起動して、[設定] - [詳細設定]をクリックします。



[ネットワーク保護]-[ネットワーク検査を有効にする]をOFFにします。

(INTERNET SECURITY		□ ×
詳細設定		λ × ?
検出エンジン	■ 基本	ح
アップデート 🗊	■ ネットワーク検査	6
ネットワーク保護 2	ネットワーク検査を有効にする 新しく検出されたネットワークデバイスを運知する	
Webとメール		
デバイスコントロール		
ツール		
ユーザーインターフェース		
通知		
プライバシー設定		
既定值		OK ≠p>tell



(CELET) INTERNET SECURITY		_ ×
詳細設定	Q	× ?
検出エンジン	■ 基本	2 5
アップデート 🕕	ファイアウォールを有効にする	0
ネットワーカ空罐 6	Windows」アイアワオールのルールも評価	0
ファイアウォール 2	フィルタリングモード ルール付	き自動モード ~
TVI Z ZANENER S	自動モードでは、すべてのネットワーク通信を自動的に評価します。	外向きの通信はすべて許可
WebCX-JV	されに、このコンビューターかつ用始されたものではないが3回さの通信は	19/10/04/89.
デバイスコントロール		
ツール	➡ 詳細	٢
		5.0
ユーザーインターフェース	■ ファイアウォールブロファイル。	
ユーザーインターフェース 通知	ファイアウォールプロファイル	-
ユーザーインターフェース 通知 プライバシー設定	<ul> <li>ファイアウォールプロファイル</li> <li>アプリケーションの変更の検出</li> </ul>	5 0
ユーザーインターフェース 通知 プライバシー設定	<ul> <li>ファイアウォールフロファイル</li> <li>アプリケーションの変更の検出</li> <li>学習モード設定</li> </ul>	ہ د ہ د ہ د
ユーザーインターフェース 通知 プライバシー設定	<ul> <li>ファイアウォールプロファイル</li> <li>アプリケーションの変更の検出</li> <li>学習モード設定</li> </ul>	ہ د ہ د ہ د

【ネットワーク攻撃保護】- 【ネットワーク攻撃保護(IDS)を有効にする】をOFFにします。
 【ネットワーク攻撃保護】- 【ボットネット保護を有効にする】をOFFにします。

6 [OK] をクリックします。

INTERNET SECURITY			ο×
詳細設定		٩	× ?
検出エンジン	■ ネットワーク攻撃保護		٩
アップデート 🕕	ネットワーク攻撃保護(IDS)を有効にする	<b>4</b>	0
ネットワーク保護 🛛	ポットネット保護を有効にする	<b>5</b>	0
ネットワーク攻撃保護 2	IDSルール	編集	
Webとメール	□ 総当たり攻撃保護		5
デバイスコントロール	■ 詳細設定オプション		50
ツール			
ユーザーインターフェース			
通知			
プライバシー設定			
		0	
既定值		<b>€</b> ок_	キャンセル

