


TREND-ONE – BLUETREND XA コマンド対応表

BLUETREND XAに対応するTREND-ONEのコマンドを一覧でご紹介します。



- ・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
- ・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

	BLUETREND XA			TREND-ONE						
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在	
1	編集	元に戻す		表示	制御	元に戻す				
2		やり直し				やり直し				
3	制御	確定				確定				
4		後退				後退				
5		取消				取消				
6		中止				中止				
7		一覧								
8	ページ	追加			ページ	ページ一覧	ページ一覧			
9		挿入				追加				
10		削除				挿入				
11		作業情報				削除				
12		ページ名称変更				作業情報				
13		ページ移動またはコピー			リボンにはコマンドなし⇒ページタブバーでのみ操作可能(※1)					
14		ページ選択								
15		ページ選択解除								
16		前ページ								
17		次ページ								
19		元ページ			表示	ページ	前ページ			
20	配置		次ページ							
21	同期		元ページ				元ページ			
22	元ページに合成			お気に入り	リボンにないコマンド(※2)	元ページ	元ページ			
23	初期ページ設定		配置			配置				
24	範囲拡大		同期			同期				
25	表示	原図		表示	表示	元ページに合成	元ページに合成			
26		原図領域				初期ページ設定	初期ページ設定			
27		データ領域				範囲拡大	範囲拡大			
28		再描画		原図	原図					
29		文字列検索		原図領域	原図領域					
30		3Dビュー		データ領域						
31		3D情報訂正		再描画						
32		概略実寸		文字列検索						
33		図面モニター			お気に入り	リボンにないコマンド(※2)	一覧	3Dビュー		
34		ルーペ					3D情報訂正	3D情報訂正		
35		倍率拡大					概略実寸	概略実寸		
36	汎用	倍率縮小		リボンにはコマンドなし⇒マウス、キー操作で可能						
37		移動 (枠指定)								
38		前表示								
39		エリアコントロール確認								
40					なし					
41				専用作図	3D	3D図面編集				
42	計測	2点間の距離方向角		表示	表示	3Dモデル作成				
43		点と線の距離方向角				計測	2点間の距離方向角			
44		連続距離					点と線の距離方向角			
45		3点内角					連続距離			
46		3点垂直					3点内角			
47		斜距離					3点垂直			
48		斜面積					斜距離			
49		面積					斜面積			
50		要素長					面積			
51		合計					要素長			
52		データ量の状態					合計			
53	座標デジタイズ		データ量の状態							
54	文字	入力		汎用作図	文字	座標デジタイズ			○	
55		引出線				文字	引出線		○	
56		赤書き				引出線	赤書き		○	
57		三斜引出				三斜引出	三斜引出			

・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE						
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在	
58	汎用	寸法線	水平・垂直(2点)	汎用作図	寸法線	水平・垂直		2点		
59			水平・垂直(任意)					任意		
60			水平・垂直(要素)					要素		
61			直線指示			直線	直線指示			
62			引出点指示				引出点指示			
63			2点指示				2点指示		○	
64			連続線				連続線			
65			3点垂直				3点垂直			
66			要素と点の距離				要素と点の距離			
67			斜め				斜め			
68			角度			角度	角度			
69			勾配				勾配			
70			直径			直径・半径		直径		
71			半径					半径		
72			円弧半径					円弧半径		
73			弧長・円周			弧長・円周		弧長・円周		
74			連続弧長					連続弧長		
75			並列・直列			寸法編集	並列・直列			
76			寸法値再計算				寸法値再計算			
77			寸法合成				合成・分割	寸法合成		
78			寸法分割					寸法分割		
79			寸法高調整				寸法高調整			
80		線	入力	汎用作図	線	線入力	線入力		○	
81			入力 (基準線)				線入力 (基準線)			
82			折線				折線		○	
83			連続平行線				連続平行線			
84			接線				接線			
85			等分線				等分線			
86			矩形				矩形			
87			正多角形				正多角形			
88			表				表			
89						ヒゲ線		○		
90			平行線			平行線		○		
91	垂線の足 (2点指定)	垂線		○						
92	円	円	中心半径	汎用作図	曲線	円	中心半径角度		○	
93			内接円				直径			
94			外接円				内接円			
95			平行				外接円			
96			接円				平行			
97			内角接円				接円			
98			直径				内角接円			
99										
100	円弧	円弧	中心半径角度	汎用作図	曲線	円弧	中心半径角度			
101			2点半径				2点半径			
102			3点弧(内接)				3点弧(内接)			
103			3点弧(外接)				3点弧(外接)			
104			接円弧				接円弧			
105	楕円	楕円	線伸縮 (No.341) に統合							
106			中心半径		曲線	楕円・弧	中心半径角度			
107			矩形				矩形			
108			楕円弧中心半径				弧・中心半径			
109			楕円弧矩形				弧・矩形			
110	マーク・点	マーク・点	マーク入力	汎用作図	点・領域	マーク	マーク入力		○	
111			点番名				点番・地番	点番名	○	
112			地番指定				路線・縦横断	地番名		
113			縦横断データ指定					縦横断		
114			路線データ指定			SXF点		路線		
115	自由曲線	自由曲線	点入力	汎用作図	曲線	自由曲線		入力		
116			点等分					点等分		
117			線等分					線等分		
118			平行線					平行線		
119			標高配置			コンタ	標高配置			
120			標高訂正				標高訂正			
121			コンタ範囲移動				コンタ範囲移動			
122			コンタ標高点補正				コンタ標高点補正			
123			連続線のコンタ化				連続線のコンタ化			
124			コンタ自動入力			コンタ自動				
125	ハッチング・塗り	ハッチング・塗り	制御点編集	汎用作図	点・領域	リボンにないコマンド(※2)		制御点編集		
126			ハッチング					ハッチング	○	
127			塗潰し					塗潰し	○	
128			ハッチング中抜き					中抜き		
129			塗潰し中抜き							
130			編集					編集		
131			マスク					マスク		

- ・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
- ・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

	BLUETREND XA			TREND-ONE							
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在		
132	汎用	補助	任意線	汎用作図	線	補助線		任意線			
133			平行線					平行線			
134			挟角線					挟角線			
135			任意点					任意点			
136			線の中点					線の中点			
137			円の中心					円の中心			
138			要素の端点					要素の端点			
139			オフセット点（要素指定）					オフセット点	○		
140			オフセット点（2点指定）					2点指定			
141			4点交点					4点交点			
142			2円の交点		2円の交点						
143			垂線の足（要素指定）		点・領域	補助点		垂線の足	○		
144			垂線の足（2点指定）					2点指定			
145			垂直点					垂直点			
146			等分割（要素指定）					等分割			
147			等分割（2点指定）					2点指定			
148			コンタ割付					コンタ割付			
149			重心(選択)					重心			
150			重心(入力)					入力			
151			全削除					全削除			
152		ラスタ・写真	配置	汎用作図	ラスタ・写真	ラスタ・写真配置		配置	○		
153			書込み					書込み			
154			サイズ変更					サイズ変更			
155			合成					合成			
156			モノクロ化					モノクロ化			
157			部分編集			ラスタ部分編集			○		
158			訂正		なし⇒プロパティバーに機能を移行						
159			削除		削除（No.314）に統合						
160			移動・回転・伸縮		移動・回転（No.315）に統合						
161			前面へ		前面へ（No.338）に統合						
162			背面へ		背面へ（No.339）に統合						
163			レタッチ		汎用作図	ラスタ・写真	拡張ラスタ	レタッチ			
164			解像度変更					解像度変更			
165			ゴミ取り					ゴミ取り・穴埋め	ゴミ取り		
166			穴埋め					穴埋め	穴埋め		
167			細線化					細線・太線	細線化		
168			太線化					太線化	太線化		
169			輪郭化					輪郭化	輪郭化		
170			n点補正				GeoTIFF	n点補正			
171			メッシュ補正					メッシュ			
172			GeoTIFF配置					配置			
173			GeoTIFF書込み					書込み			
174		リンク	編集	汎用作図	ラスタ・写真	一括配置・位置図作成			○		
175						OCR		図面OCR			
176						公図結合					
177		CIMPHONY連携	同期	共通	連携	CIMPHONY		同期			
178			連携解除					連携解除			
179			現地調査図面データ					現地調査図面データ			
180		TREND-POINT連携	連携開始			TREND-POINT		連携開始			
181			連携終了					連携終了			
182			作図エリア					作図エリア			
183			点群画像の更新					点群画像の更新			
184			外周自動作成					外周自動作成			
185			等高線の取込					等高線の取込			
186			設定					設定			
187		データ読み込み	SXF	ファイル	外部ファイル読み込み		SXF				
188			SXF一括				SXF一括				
189			DXF・DWG				DXF・DWG				
190			JWC・JWW				JWC・JWW				
191			アスキー				アスキー				
192			EXCEL				EXCEL				
193			Shape				Shape				
194			基盤地図情報				基盤地図情報				
195			拡張DM				拡張DM				
196			公共測量作業規程DM				公共測量作業規程DM				
197			X-FIELDデータ				X-FIELDデータ				
198			XYCLONE・Field comデータ				XYCLONE・Field comデータ				
199			X-FIELD・XYCLONEトラバ座標				X-FIELD・XYCLONEトラバ座標				
200			PDF取込アシスト	汎用作図	ラスタ・写真	PDF取込アシスト			○		
201			数値地図2500	お気に入り	リボンにないコマンド(※2)	外部ファイル読み込み		数値地図2500			
202			既図面	表示	ページ	既図面					
203			JSP・SIMA－DM	お気に入り	リボンにないコマンド(※2)	外部ファイル読み込み		JSP・SIMA－DM			
204			POCKET取込み					POCKET取込み			
205			デジトレース	なし（オプション廃止）							

・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

	BLUETREND XA			TREND-ONE					
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在
206	汎用	データ書込み	SXF	ファイル	外部ファイル書込み	SXF	SXF		
207			SXF一括			SXF一括	SXF一括		
208			DXF・DWG			DXF・DWG	DXF・DWG		
209			JWC・JWW			JWC・JWW	JWC・JWW		
210			アスキー			アスキー	アスキー		
211			EXCEL			EXCEL	EXCEL		
212			Shape			Shape	Shape		
213			画像出力			画像出力	画像出力		
214			拡張メタファイル (EMF)			拡張メタファイル (EMF)	拡張メタファイル (EMF)		
215			拡張DM			拡張DM	拡張DM		
216			公共測量作業規程DM			公共測量作業規程DM	公共測量作業規程DM		
217			X-FIELDデータ			X-FIELDデータ	X-FIELDデータ		
218			Google Earth			Google Earth	Google Earth		
219			MIF			MIF	MIF		
220			JSP・SIMA - DM			JSP・SIMA - DM	JSP・SIMA - DM		
221			特殊地形フォーマット-SSDF/札幌市道路台帳DM						
222		図面・表題欄	図枠	専用作図	図枠・表題	図枠	図枠		
223			国調枠			国調枠	国調枠		
224			複数枠イメージ			複数枠	複数枠イメージ		
225			地横枠			申請文字	申請文字		
226			申請書			申請文字	申請文字一括		
227			申請書一括配置			表題欄	表題欄		
228			表題欄			表題欄一括	表題欄一括		
229			表題欄一括配置			一覧	筆界特定枠		
230			筆界特定図枠			特殊線			○
231		特殊図形	特殊線	専用作図	特殊図形	特殊記号			
232			特殊記号			シンボル		入力モード	○
233			シンボル入力					登録モード	
234			シンボル登録			方位		入力モード	○
235			方位入力					登録モード	
236			方位登録			パラメトリック		入力	
237			パラメトリック入力					登録	
238			パラメトリック登録					編集	
239			パラメトリック編集			数量計算表	数量計算表	編集	
240			数量計算配置				訂正		
241		汎用	数量計算編集	汎用作図	曲線	部品		編集	
242			数量計算訂正					入力	
243			部品作成					登録	
244			部品配置			法面	法面		
245			部品管理			法面自動	法面自動		
246			手書きメモ			法面平行移動	法面平行移動		
247		現況	法面	専用作図	現況	道路地物作画		安全地帯	
248			法面自動入力					センターライン	
249			法面記号平行移動					横断歩道	
250			安全地帯			建物作図	建物作成	グレーチング	
251			センターライン						
252			横断歩道			直線補正	直線補正	連続線の直線化	
253			グレーチング					平行垂直に補正	
254			建物成形	専用作図	測量	座標地番登録	座標地番登録		○
255			連続線の直線化			座標地番編集	座標地番編集		
256		測量	平行垂直に補正			座標結線	座標結線		
257			座標地番登録			クロソイド入力	クロソイド・オフセット	クロソイド	
258			座標地番編集			オフセット線入力		オフセット	
259			座標結線			座標値プロット	座標値		
260			クロソイド入力			標高値プロット	標高値		
261			オフセット線入力			交点計算			○
262			座標値プロット			拡大図			
263			標高値プロット			面横調整 (点)		点	
264			交点計算			面横調整 (線)		線	
265			拡大図			路線図旗上げ	路線図旗上げ		
266		SXF属性	面横調整 (点)			縦断図旗上げ	縦断図旗上げ		
267			面横調整 (線)			用地支援			
268			路線図旗上げ			土量計算	土量計算		
269			縦断図旗上げ			土量集計	土量集計		
270			用地支援			土工区分線	土工区分線		
271			土量計算			登記情報	登記情報		
272			土量集計			導流路	導流路		
273			土工区分線			車両軌跡	車両軌跡		
274			登記情報配置			法枠配置	法枠配置		
275			導流路	データ編集	基本編集	簡易図	簡易図		
276			車両軌跡			注釈	注釈		
277			法枠配置			杭凡例	杭凡例		
278			簡易図			基準点計画チェック	基準点計画チェック		
279			注釈			ヘロン三斜	ヘロン三斜		
280			杭凡例			断面図	断面図		
281			基準点計画チェック			ベクトル図	ベクトル図		
282			ヘロン三斜			属性マスター	属性マスター		
283			断面図			属性入力確認	属性入力確認		
284			ベクトル図			属性一覧	属性一覧		
285			属性マスター			属性複写	属性複写		
286			属性入力確認			属性一括	属性一括		
287			属性一覧						
288			属性複写						
289			属性一括						

- ...
- ...TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
- ...
- ...TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

	BLUETREND XA			TREND-ONE					
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在
290	汎用	ラスベク変換	一括変換 (全体)	ラスベク変換	一括変換	全体			
291			一括変換 (矩形指定)			範囲		矩形	
292			一括変換 (多角形指定)		設定		多角形		
293			一括変換設定		個別変換	自動追従			
294			自動追従			閉合図形			
295			閉合図形ベクトル化			輪郭			
296			輪郭ベクトル化			コンタトレース			
297			コンタトレース			トレース設定			
298			トレース 設定			ラスタスナップ			
299			ラスタ スナップ		ツール	スナップ設定			
300		スナップ設定	線種復元						
301		線種復元	CAD製図基準						
302		CAD製図基準チェック		専用作図	チェック				
303		朱書き	雲形			朱書き		雲形	
304			吹出し					吹出し	
305			フリーハンド					フリーハンド	
306			文字列					文字列	
307			図形引出線					図形引出線	
308			図形引出線(TEXT)					図形引出線(TEXT)	
309	レ点						レ点		
310	データ編集		移動	データ編集	基本編集		移動		
311		複写	複写				複写	○	
312		スタンプ	配列複写				スタンプ		
313		配列複写	削除					○	
314		削除	移動・回転					○	
315		移動・回転	回転ミラー				回転		
316		回転	伸縮				ミラー		
317		ミラー	分解					○	
318		伸縮	変形			変形	変形 (寸法訂正)		
319		分解							
320		変形							
321		バック	変形 (寸法訂正)			バック	変形		
322			入力				入力		
323			編集				編集		
324		解除	属性移動			ツール	解除		
325		属性移動					属性移動		
326		DMLレイヤー一括変換					DMLレイヤー一括変換		
327		クリーンアップ	クリーンアップ			クリーンアップ			
328		線編集	重複線サーチ			重複線サーチ	重複線サーチ		
329			標高訂正				3D図面編集 (No.40) に統合		
330			標高自動割付						
331		属性スタンプ	属性スタンプ			属性スタンプ			○
332					スポイト		スポイト		○
333					線間カット		線間カット		
334		カット	範囲指定カット		カット	範囲指定カット		○	
335			要素指定カット			要素指定カット		○	
336			マーク指定カット			マーク指定カット			
337		復帰	復帰		復帰				
338		並べ替え	前面へ		表示順	前面へ			
339			背面へ			背面へ			
340			一括並べ替え			一括並べ替え			
341		線編集	線伸縮		線編集	線伸縮		○	
342			延長止線			延長止線		○	
343	整合		整合			○			
344	連続線延長		連続線延長						
345	面取			面取り					
346	線記号反転			線記号反転					
347	点移動・挿入・削除		点移動・挿入・削除						
348	分割		分割						
349	結合		分割・結合			分割 結合			
350	部分訂正		部分訂正						
351	部分非表示		部分非表示						

- ...
- ...TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
- ...
- ...TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

	BLUETREND XA			TREND-ONE					
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (タイアログ)	ホームタブ に存在
352	データ編集	文字編集	アシスト	データ編集	文字編集	アシスト			○
353			自動編集						
354			サーチ			サーチ			○
355			整列			整列			○
356			平行移動			平行移動			
357			置換			文字編集	置換		
358			分解				分解・連結	分割	
359			連結				移動・回転	連結	
360			移動・回転						
361		レベル編集	形状移動 (1点)		レベル	レベル移動	形状移動	1点 回転	○
362			形状移動 (回転)						
363			用紙移動 (1点)				用紙移動	1点 回転	○
364			用紙移動 (回転)				合成		○
365						追加			○
366			レベル追加			編集			
367			レベル編集			複写			
368			レベル複写						
369		クリップボード	複写		クリップボード	複写			○
370			複写 (範囲指定)			複写 (範囲)			
371			貼り付け			貼り付け			○
372		訂正		なし⇒プロパティバーに機能を移行					
373		一括訂正		なし⇒【表示】 - 【ページ】 - 【CAD画面分割】 に対応					
374		ページ間編集							
375	配置	地積図	配置	図面配置	配置1	地積図	地積図配置		
376			スタイル				地積図スタイル		
377			数値条件				地積図数値条件		
378			分属配置				地積図分属配置		
379			分属スタイル				地積図分属スタイル		
380			分属数値条件				地積図分属数値条件		
381			一筆配置				地積図一筆配置		
382			一筆抜き出し				地積図一筆抜き出し		
383			属性塗潰し				地積図属性塗潰し		
384		測量図	配置			測量図	測量図配置		
385			スタイル				測量図スタイル		
386			数値条件				測量図数値条件		
387			分属配置				測量図分属配置		
388			分属スタイル				測量図分属スタイル		
389			分属数値条件				測量図分属数値条件		
390			一筆配置				測量図一筆配置		
391			属性塗潰し				測量図属性塗潰し		
392		プロット図	配置			プロット図	プロット図配置		
393			スタイル				プロット図スタイル		
394		座標一覧表	数値条件			座標一覧	プロット図数値条件		
395			配置				座標一覧配置		
396		路線図	数値条件		配置2	路線図	座標一覧数値条件		
397			配置				路線図配置		
398			スタイル				路線図スタイル		
399			曲線要素表				曲線要素表		
400			曲線要素一覧				曲線要素一覧		
401		縦断面図	配置			縦断面図	縦断面図配置		
402			スタイル				縦断面図スタイル		
403		横断面図	数値条件			横断面図	縦断面図数値条件		
404			配置				横断面図配置		
405			スタイル				横断面図スタイル		
406			数値条件				横断面図数値条件		
407		基準点網図	配置			基準点網図	基準点網図配置		
408			スタイル				基準点網図スタイル		
409			路線閉合差表				路線閉合差表		
410			単位標準偏差表				単位標準偏差		
411		トラバー網図	新点標準偏差表			トラバー網図	新点標準偏差		
412			配置				トラバー網図配置		
413		逆トラバー網図	スタイル			逆トラバー網図	トラバー網図スタイル		
414			数値条件				逆トラバー網図数値条件		
415		国調図	配置			国調図	逆トラバー網図スタイル		
416			スタイル				逆トラバー網図数値条件		
417			数値条件				国調図配置		
418			配置				国調図スタイル		
419			スタイル				国調図数値条件		
420			数値条件				地籍一覧配置		
421			地籍一覧配置				地籍一覧スタイル		
422			地籍一覧スタイル				地籍網図配置		
423		展開図	地籍網図配置			展開図	地籍網図スタイル		
424			地籍網図スタイル				展開図配置		
425		擁壁展開図	配置			擁壁展開図	展開図スタイル		
426			スタイル				擁壁展開図配置		
427		3次元プロット	配置			3次元プロット	擁壁展開図スタイル		
428			スタイル				断面数量配置		
429		各階平面図	断面数量表配置			各階平面図	3次元プロット配置		
430			配置				3次元プロットスタイル		
431			スタイル				各階平面図配置		
432			配置				各階平面図スタイル		
433			スタイル				データ連動		
434			データ連動						

・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド


BLUETREND XA				TREND-ONE						
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在	
435	設定	レイヤ設定		設定	設定	レイヤ設定				
436		レベル設定				レベル設定				
437		ペン設定				ペン設定				
438		線種設定				線種設定				
439		カラーパレット設定				カラー設定				
440		値設定				値設定				
441		用紙設定				用紙設定				
442		共通設定				共通設定				
443		形状表示				形状表示				
444		入力属性設定				入力属性				
445		座標系	測量系			座標系	測量系			
446			数学系				数学系			
447		属性パターン入力モード				属性パターン				
448		成果情報				成果情報				
449		表示モード	表示色：レイヤ			表示モード	表示色：レイヤ			
450			表示色：ペン		表示色：ペン					
451			表示色：線種		表示色：線種					
452			表示色：レベル		表示色：レベル					
453			表示色：カラー		表示色：カラー					
454		表示色モード設定				なし⇒共通設定（No.442）に統合				
455		選択モード	ポイント		選択モード	ポイント				
456			クロス			クロス				
457			矩形イン			矩形イン				
458			矩形タッチ			矩形タッチ				
459			多角形イン			多角形イン				
460			多角形タッチ			多角形タッチ				
461			フリーハンド			フリーハンド				
462			フリーハンドイン			フリーハンドイン				
463			フリーハンドタッチ			フリーハンドタッチ				
464			バック指定			バック指定				
465			選択移動			選択移動				
466			全選択			全選択				
467			属性選択			属性選択				
468			要素属性で再選択			要素属性で再選択				
469		入力モード	ドラフト		入力モード	ドラフト				
470			座標補正△XY			座標補正△XY				
471			絶対座標入力			絶対座標入力				
472			相対座標入力			相対座標入力				
473			極座標入力			極座標入力				
474			距離勾配入力			距離勾配入力				
475			インライン入力							
476		ピックモード	マーク			マーク				
477			交点			交点				
478			端点			端点				
479			グリッド			グリッド				
480			フリー			フリー				
481			線上			線上				
482			中点			中点				
483			中心			中心				
484			ラスタ			ラスタ				
485			ダイナミックピック			ダイナミックピック				
486			音声ガイド			音声ガイド				
487			設定				なし⇒共通設定（No.442）に統合			
488		カスタマイズ			カスタマイズ					
489		DM入力モード			DM入力モード					
490	数値地形	測点一覧		DM基本	測点一覧					
491		標高値編集			標高値編集					
492		CAD測点登録			CAD測点登録	CAD測点登録				
493						CAD測点訂正				
494		現況観測データ一覧			現況観測データ	現況観測データ				
495		対回観測データ一覧			対回観測データ	対回観測データ				
496		GNSS観測データ一覧			GNSS観測データ	GNSS観測データ				
497		ページ情報			ページ情報					
498		観測条件設定			観測条件設定					
499		DM属性設定			DM属性設定					
500		DM マスター			DM マスター					
501		点名・標高値配置	個別配置		点名・標高値	個別配置				
502		斜面記号個別配置	測点より一括配置		斜面記号個別	測点より一括				
503		建物野帳		DM作画	建物野帳	建物野帳				
504					建物野帳	建物影線追加				
505		建物影線追加			電線方向	電線方向入力				
506		電線方向	入力		電線方向	電線方向削除				
507			削除		電柱支線	電柱支線入力				
508		電柱支線	入力			電柱支線削除				
509			削除		石段・階段					
510		石段・階段								
511		検索	測点検索	ツール	検索	測点検索				
512			次点検索			次点検索				
513			前点検索			前点検索				
514		カーブ計算	単曲線計算（座標より）		カーブ計算	単曲線計算（座標より）				
515			単曲線計算（計算より）			単曲線計算（計算より）				
516			偏角法単曲線設置計算			偏角法単曲線設置計算				
517			偏角法クロソイド線設置計算			偏角法クロソイド線設置計算				
518		DM チェック	データチェック		DMチェック	DMチェック				
519			精度管理表			精度管理表				
520	表示	ステータスバー		表示	ステータスバー					
521		ファンクションバー			ファンクションバー					
522		ページタブバー			ページタブバー					
523		ツールバー			なし⇒リボンインターフェースに変更					
524		コマンドパネル			なし⇒ステータスバー（No.520）に統合					
525		メッセージバー								

...TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド


...TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE						
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在	
526	作業データ	新規作成		共通	作業データ	新規作成				
527		開く				開く				
528		閉じる				閉じる	閉じる			
529		別名で保存				別名で保存	別名で保存			
530		保存せず終了				保存せず終了	保存せず終了			
531		名前の変更				名前の変更	名前の変更			
532		コピー				コピー	コピー			
533		ロック				ロック	ロック			
534		削除				削除	削除			
535		条件設定				条件設定	条件設定			
536	条件設定モニター		条件設定モニター	条件設定						
537	補助機能		補助機能	補助機能						
538	交点計算		交点計算	交点計算						
539	電算プログラム自社点検証明書・検定証明書		電算プログラム証明書	共通 (メイン)	設定	電算プログラム証明書				
540	ツール	オプション		ファイル		オプション				
541		電卓		なし						
542		シンボル・文字・方位マークプロット								
543		プロッター作図								
544		表題欄・製図基準テンプレート取込み		お気に入り	リボンにないコマンド(※2)	一覧	プロッター作図			
545		CAD製図基準テンプレートカスタマイズ				その他	表題欄・製図基準テンプレート取込み			
546	ウィンドウ	重ねて表示			ウィンドウ		CAD製図基準テンプレートカスタマイズ			
547		上下に並べて表示				整列	重ねて表示			
548		左右に並べて表示					上下に表示			
549							左右に表示			
550							ウインドウの切り替え	すべて最大化		
551	ファイル	現場の情報		共通	設定	現場の情報	現場の情報			
552		地籍図郭設定				現場の情報	地籍図郭設定			
553		CIMPHONY連携	アクセス設定				アクセス設定			
554			ブラウザ確認				CIMPHONY設定	ブラウザ確認		
555			現場連携解除					現場連携解除		
556										
557										
558										
559										
560										
561	表示				表示	地理院タイル	地理院タイル背景表示			
562						ストリートビュー	地理院タイル設定			
							ラスタ化(範囲指定)			
563	配筋図				ページ	CAD画面分割	左右に分割			
							上下に分割			
							4分割			
				なし (オプション廃止)						

(※1)



(※2)



【参考】BLUETREND XAインプットバーにあったコマンドのTREND-ONEでの格納場所

