

- ...TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
- ...TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE																																																																
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (タイアログ)	ホームタブ に存在																																																											
59	汎用	寸法線	水平・垂直(2点)	汎用作図	寸法線	水平・垂直		2点																																																												
60			水平・垂直(任意)					直線	直線指示		任意																																																									
61			水平・垂直(要素)								引出点指示		要素																																																							
62			直線指示										2点指示			○																																																				
63			引出点指示												連続線																																																					
64			2点指示														3点垂直																																																			
65			連続線																要素と点の距離																																																	
66			3点垂直																		斜め																																															
67			要素と点の距離																				角度																																													
68			斜め																						勾配																																											
69			角度																								直径・半径		直径																																							
70			勾配																										円弧半径		半径																																					
71			直径																												弧長・円周		円弧半径																																			
72			半径																														連続弧長		弧長・円周																																	
73			円弧半径																																並列・直列		連続弧長																															
74			弧長・円周																																		寸法値再計算																															
75			連続弧長																																				寸法合成																													
76			並列・直列																																						寸法分割																											
77			寸法値再計算																																								寸法高調整																									
78			寸法合成																																										線入力																							
79			寸法分割																																												線入力(基準線)			○																		
80			寸法高調整																																														折線			○																
81			入力																																																連続平行線																	
82			入力(基準線)																																																		接線															
83			折線																																																				等分線													
84			連続平行線																																																						矩形											
85			接線																																																								正多角形									
86			等分線																																																										表							
87			矩形																																																												平行線			○		
88			正多角形																																																														垂線の足(2点指定)			○
89			表																																																																中心半径	
90			内接円																																																																	
91		平行線			外接円																																																															
92		垂線の足(2点指定)					平行																																																													
93		中心半径							接円																																																											
94		内接円									内角接円																																																									
95		外接円											直径																																																							
96		平行													中心半径角度																																																					
97		接円															2点半径																																																			
98		内角接円																	3点弧(内接)																																																	
99		直径																			3点弧(外接)																																															
100		中心半径角度																					接円弧																																													
101		2点半径																							線伸縮(No.341) に統合																																											
102		3点弧(内接)																									曲線																																									
103		3点弧(外接)																											楕円・弧																																							
104		接円弧																													マーク入力			○																																		
105		円弧伸縮																															点番号																																			
106		中心半径																																	地番指定																																	
107		矩形																																			縦横断データ指定																															
108		楕円弧中心半径																																					路線データ指定																													
109		楕円弧矩形																																							点入力																											
110		マーク入力																																									入力																									
111		点番号																																											点等分																							
112		地番指定																																													線等分																					
113		縦横断データ指定																																															平行線																			
114		路線データ指定																																																	標高配置																	
115		点入力																																																			標高訂正															
116		入力																																																					コンタ範囲移動													
117		点等分																																																							コンタ標高点補正											
118		線等分																																																									連続線のコンタ化									
119		平行線																																																											コンタ自動入力							
120		標高配置																																																													制御点編集					
121		標高訂正	ハッチング																																																															○		
122		コンタ範囲移動			塗潰し																																																													○		
123		コンタ標高点補正					ハッチング中抜き																																																													
124		連続線のコンタ化							塗潰し中抜き																																																											
125		コンタ自動入力									編集																																																									
126		制御点編集											マスク																																																							
127		ハッチング													お気に入り																																																					
128		塗潰し															リボンにないコマンド(※2)																																																			
129		ハッチング中抜き																	一覧																																																	
130		塗潰し中抜き																			ハッチング・塗り																																															
131		編集																					ハッチング																																													
132		マスク																							塗潰し																																											
																											中抜き																																									
																													編集																																							
																															マスク																																					

・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
 ・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE										
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在					
209	汎用	データ書込み	SXF	ファイル		外部ファイル書込み	SXF							
210			SXF一括				SXF一括							
211			DXF-DWG				DXF-DWG							
212			JWC-JWW				JWC-JWW							
213			アスキー				アスキー							
214			EXCEL				EXCEL							
215			Shape				Shape							
216			画像出力				画像出力							
217			拡張メタファイル (EMF)				拡張メタファイル (EMF)							
218			拡張DM				拡張DM							
219			公共測量作業規程DM				公共測量作業規程DM							
220			X-FIELDデータ				X-FIELDデータ							
221			Google Earth				Google Earth							
222			MIF				MIF							
223			JSP-SIMA-DM				JSP-SIMA-DM							
224			特殊地形フォーマット-SSDF/札幌市道路台帳DM				特殊地形フォーマット-SSDF/札幌市道路台帳DM							
225			なし (オプション廃止)											
226			図面・表題欄				図面・表題欄	図枠	専用作図	図枠・表題	図枠	図枠		
227								国調枠			国調枠			
228								複数枠イメージ			複数枠イメージ			
229								地積枠			地積枠			
230								申請書			申請書	申請文字	申請文字	
231	申請書一括配置	申請書一括配置		申請文字	申請文字一括									
232	表題欄	表題欄		表題欄	表題欄									
233	表題欄一括配置	表題欄一括配置	表題欄	表題欄一括										
234	境界特定図枠	境界特定図枠	境界特定枠	境界特定枠										
235	特殊図形	特殊図形	特殊線	専用作図	特殊図形	特殊線	特殊線		○					
236			特殊記号			特殊記号								
237			シンボル入力			シンボル	シンボル	入力モード	○					
238			シンボル登録			シンボル登録	シンボル	登録モード						
239			方位入力			方位	方位	入力モード	○					
240			方位登録			方位登録	方位	登録モード						
241			パラメトリック入力			パラメトリック	パラメトリック	入力						
242			パラメトリック登録			パラメトリック登録	パラメトリック	登録						
243			パラメトリック編集			パラメトリック編集	パラメトリック	編集						
244			数量計算配置			数量計算表	数量計算表	数量計算表	編集					
245			数量計算編集			数量計算表	数量計算表	編集						
246			数量計算訂正			数量計算表	数量計算表	訂正						
247			部品作成			部品	部品	部品	編集					
248			部品配置			部品	部品	入力						
249			部品管理			部品	部品	登録						
250	手書きメモ	手書きメモ	手書きメモ											
251	現況	現況	法面	専用作図	現況	法面	法面							
252			法面自動入力			法面自動	法面自動							
253			法面記号平行移動			法面記号平行移動	法面記号平行移動							
254			安全地帯			道路地物作図	道路地物作図	安全地帯						
255			センターライン			道路地物作図	道路地物作図	センターライン						
256			横断歩道			道路地物作図	道路地物作図	横断歩道						
257			グレーチング			道路地物作図	道路地物作図	グレーチング						
258			建物成形			建物作図	建物作図	建物作成						
259			連続線の直線化			建物作図	建物作図	直線補正	連続線の直線化					
260			平行垂直に補正			建物作図	建物作図	直線補正	平行垂直に補正					
261	測量	測量	座標地番登録	専用作図	測量	座標地番登録	座標地番登録		○					
262			座標地番編集			座標地番編集	座標地番編集							
263			座標結線			座標結線	座標結線							
264			クロソイド入力			クロソイド	クロソイド・オフセット	クロソイド	オフセット					
265			オフセット線入力			クロソイド	クロソイド・オフセット	クロソイド	オフセット					
266			座標値プロット			プロット	プロット	座標値						
267			標高値プロット			プロット	プロット	標高値						
268			交点計算			交点計算	交点計算							
269			拡大図			拡大図	拡大図		○					
270			面横調整 (点)			面横調整	面横調整	面横調整	点					
271			面横調整 (線)			面横調整	面横調整	面横調整	線					
272			路線図旗上げ			旗上げ	旗上げ	路線図旗上げ						
273			縦断面図旗上げ			旗上げ	旗上げ	縦断面図旗上げ						
274			用地支援			用地支援	用地支援							
275			土量計算			土量計算	土量計算	土量計算						
276	土量集計	土量計算	土量計算	土量集計										
277	土工区分線	登記情報	登記情報	土工区分線										
278	登記情報配置	登記情報	登記情報											
279	導流路	専用ツール	専用ツール	導流路										
280	車両軌跡	専用ツール	専用ツール	車両軌跡										
281	法枠配置	専用ツール	専用ツール	法枠配置										
282	簡易図	専用ツール	専用ツール	簡易図										
283	注釈	専用ツール	専用ツール	注釈										
284	杭凡例	専用ツール	専用ツール	杭凡例										
285	基準点計画チェック	専用ツール	専用ツール	基準点計画チェック										
286	ヘロン三斜	専用ツール	専用ツール	ヘロン三斜										
287	断面図	専用ツール	専用ツール	断面図										
288	ベクトル図	専用ツール	専用ツール	ベクトル図										
289	SXF属性	SXF属性	属性マスター	データ編集	基本編集	SXF属性	SXF属性							
290			属性入力確認			属性入力確認	属性入力確認							
291			属性一覧			属性一覧	属性一覧							
292			属性複写			属性複写	属性複写							

...TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
 ...TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE						
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (タイアログ)	ホームタブ に存在	
293	汎用	ラスベク変換	一括変換 (全体)	ラスベク変換	一括変換	全体				
294			一括変換 (矩形指定)			範囲		矩形		
295			一括変換 (多角形指定)					多角形		
296			一括変換設定			設定				
297			自動追従		自動追従					
298			閉合図形ベクトル化		閉合図形					
299			輪郭ベクトル化		輪郭					
300			コンタクトトレース		コンタクトトレース					
301			トレース設定		トレース設定					
302			ラスタスナップ		ラスタスナップ					
303			スナップ設定		スナップ設定					
304			線種復元		線種復元					
305			CAD製図基準チェック		CAD製図基準					
306			朱書き		雲形	専用作図	チェック	朱書き		
307	吹出し				吹出し					
308	フリーハンド				フリーハンド					
309	文字列				文字列					
310	図形引出線				図形引出線					
311	図形引出線(TEXT)				図形引出線(TEXT)					
312	レ点				レ点					
313	データ編集	移動	データ編集	基本編集	ツール	移動			○	
314		複写				複写		複写	○	
315		スタンプ				スタンプ		スタンプ	○	
316		配列複写								
317		削除							○	
318		移動・回転							○	
319		回転								
320		ミラー							回転	
321		伸縮							ミラー	
322		分解								○
323		変形				変形	変形	変形		
324						変形 (寸法訂正)	変形 (寸法訂正)	変形 (寸法訂正)		
325		バック				入力	入力	入力		
326						編集	編集	編集		
327						解除	解除	解除		
328						属性移動	属性移動	属性移動		
329		DMLレイヤー一括変換				DMLレイヤー一括変換	DMLレイヤー一括変換			
330		クリーンアップ				クリーンアップ	クリーンアップ			
331		線編集				重複線サーチ	重複線サーチ	重複線サーチ		
332						標高訂正	標高訂正			
333						標高自動割付	標高自動割付	3D図面編集 (No.40) に統合		
334		属性スタンプ				属性スタンプ	属性スタンプ		○	
335		スポイト				スポイト	スポイト		○	
336		カット				線間カット	線間カット	線間カット		○
337						範囲指定カット	範囲指定カット	範囲指定カット		○
338						要素指定カット	要素指定カット	要素指定カット		○
339						マーク指定カット	マーク指定カット	マーク指定カット		
340	復帰	復帰	復帰							
341	並べ替え	前面へ	前面へ	前面へ						
342		背面へ	背面へ	背面へ						
343		一括並べ替え	一括並べ替え	一括並べ替え						
344	線編集	線伸縮	線伸縮	線伸縮		○				
345		延長止線	延長止線	延長止線		○				
346		整合	整合	整合		○				
347		連続線延長	連続線延長	連続線延長						
348		面取	面取	面取						
349		線記号反転	線記号反転	線記号反転						
350		点移動・挿入・削除	点移動・挿入・削除	点移動・挿入・削除						
351		分割	分割	分割		分割				
352		結合	結合	結合		結合				
353		部分訂正	部分訂正	部分訂正						
354	部分非表示	部分非表示	部分非表示							

・・・TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド


・・・TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE						
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (タイアログ)	ホームタブ に存在	
445		レイヤ設定		設定	設定	レイヤ設定				
446		レベル設定				レベル設定				
447		ペン設定				ペン設定				
448		線種設定				線種設定				
449		カラーパレット設定				カラー設定				
450		値設定				値設定				
451		用紙設定				用紙設定				
452		共通設定				共通設定				
453		形状表示				形状表示				
454		入力属性設定				入力属性				
455		座標系	測量系	座標系	測量系					
456			数学系		数学系					
457		属性パターン入力モード		属性パターン						
458		成果情報		成果情報						
459										
460		表示モード	表示色：レイヤ	表示モード	表示色：レイヤ					
461			表示色：ペン		表示色：ペン					
462			表示色：線種		表示色：線種					
463			表示色：レベル		表示色：レベル					
464			表示色：カラー		表示色：カラー					
465			表示色モード設定	なし⇒共通設定 (No.442)	に統合					
466				モード	モード	ポイント	ポイント			
467			クロス			クロス				
468			矩形イン			矩形イン				
469			矩形タッチ			矩形タッチ				
470			多角形イン			多角形イン				
471			多角形タッチ			多角形タッチ				
472			フリーハンド			フリーハンド				
473			フリーハンドイン			フリーハンドイン				
474			フリーハンドタッチ			フリーハンドタッチ				
475			バック指定			バック指定				
476			選択移動	選択移動						
477			全選択	全選択						
478			属性選択	属性選択						
479			要素属性で再選択	要素属性で再選択						
480			ドラフタ	ドラフタ						
481			座標補正△XY	座標補正△XY						
482			絶対座標入力	絶対座標入力						
483			相対座標入力	相対座標入力						
484			極座標入力	極座標入力						
485			距離勾配入力	距離勾配入力						
486				インライン入力						
487			マーク	マーク						
488			交点	交点						
489			端点	端点						
490			グリッド	グリッド						
491			フリー	フリー						
492			線上	線上						
493			中点	中点						
494			中心	中心						
495			ラスト	ラスト						
496			ダイナミックピック	ダイナミックピック						
497			音声ガイド	音声ガイド						
498			設定	なし⇒共通設定 (No.442)	に統合					
499			カスタマイズ	カスタマイズ						
500			DM入力モード	DM入力モード						
501			測点一覧	測点一覧						
502			標高値編集	標高値編集						
503			CAD測点登録	CAD測点登録	CAD測点登録	CAD測点訂正				
504			現況観測データ一覧	現況観測データ	現況観測データ					
505			対回観測データ一覧	対回観測データ	対回観測データ					
506			GNSS観測データ一覧	GNSS観測データ	GNSS観測データ					
507			ページ情報	ページ情報						
508			観測条件設定	観測条件設定						
509			DM属性設定	DM属性設定						
510			DMマスター	DMマスター						
511			点名・標高値配置	個別配置	点名・標高値	個別配置				
512				測点より一括配置		測点より一括				
513			斜面記号個別配置	斜面記号個別						
514			建物野帳	建物野帳						
515			建物影線追加	建物野帳	建物野帳	建物影線追加				
516				電線方向	電線方向	電線方向入力				
517			電線方向	削除	電線方向	電線方向削除				
518			電柱支線	入力	電柱支線	電柱支線入力				
519				削除		電柱支線削除				
520			石段・階段		石段・階段					
521										
522			検索	測点検索	検索	測点検索				
523				次点検索		次点検索				
524				前点検索		前点検索				
525			カーブ計算	単曲線計算 (座標より)	カーブ計算	単曲線計算 (座標より)				
526				単曲線計算 (計算より)		単曲線計算 (計算より)				
527				偏角法単曲線設置計算		偏角法単曲線設置計算				
528				偏角法クロソイド線設置計算		偏角法クロソイド線設置計算				
529			DMチェック	データチェック	DMチェック	DMチェック				
530				精度管理表		精度管理表				
531			ステータスバー		ステータスバー					
532			ファンクションバー		ファンクションバー					
533			ページタブバー		ページタブバー					
534			ツールバー							
535			コマンドパネル							
			メッセージバー							
				なし⇒リボンインターフェイスに変更						
				なし⇒ステータスバー (No.520) に統合						

- ...TREND-ONEで新規追加・変更されたコマンド
- ...TREND-ONEで廃止・統合されたコマンド

BLUETREND XA				TREND-ONE						
No.	メニュー①	メニュー②	メニュー③	タブ	グループ	コマンド①	コマンド②	インプットバー (ダイアログ)	ホームタブ に存在	
536		新規作成		共通	作業データ	新規作成				
537		開く				開く				
538		閉じる				閉じる	閉じる			
539		別名で保存				別名で保存	別名で保存			
540	作業データ	保存せず終了				保存せず終了	保存せず終了			
541		名前の変更				名前の変更	名前の変更			
542		コピー				コピー	コピー			
543		ロック				ロック	ロック			
544		削除				削除	削除			
545		条件設定				条件設定	条件設定			
546		条件設定モニター		条件設定モニター	条件設定モニター					
547		補助機能		補助機能	補助機能					
548		交点計算		交点計算	交点計算					
549		電算プログラム自社点検証明書・検定証明書		電算プログラム証明書	電算プログラム証明書					
550	ツール	オプション		オプション	オプション					
551		電卓								
552		シンボル・文字・方位マークプロット								
553		プロッター作図								
554		表題欄・製図基準テンプレート取込み								
555		CAD製図基準テンプレートカスタマイズ								
556		重ねて表示								
557		上下に並べて表示								
558	ウィンドウ	左右に並べて表示								
559										
560										
561		現場の情報								
562		地籍図郭設定								
563	ファイル		アクセス設定							
564		CIMPHONY連携	ブラウザ確認							
565			現場連携解除							
566										
567										
568										
569										
570										
571										
572										
573										
574	配筋図									

(※1)



(※2)



【参考】BLUETREND XAインプットバーにあったコマンドのTREND-ONEでの格納場所

