

# TREND-ONE を アップデートします


オプションプログラムの追加時には、プロテクトの更新または書き換えの後、最新プログラムにアップデートします。

1. 「スタンドアロン」のアップデート手順 ..... 2
2. 「サーバークライアント（共同編集あり）」の  
アップデート手順 ..... 4
3. 「サーバークライアント（共同編集なし）」の  
アップデート手順 ..... 11
4. フリーフォーマットを追加します ..... 17

# 1 「スタンドアロン」のアップデート手順

「スタンドアロン」で使用中の TREND-ONE をアップデートします。


1. デスクトップのアイコン、または画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCアカウント」を開きます。




「インストール・バージョンアップ」のページにある TREND-ONE の「インストール」ボタンを押します。



メニューが表示されますので、「【スタンドアロン運用限定】インターネットから直接インストール」を押します。



2. ダウンロードが開始されます。




3. ダウンロードが完了すると、セットアップ画面が表示されます。

表示される画面に従って、インストールを進めます。



(次ページへ続く)


[修復インストール] を選択して、[次へ] を押します。



内容を確認して、[セットアップ開始] を押します。  
プログラムのインストールが開始されます。



インストールの途中で「コピー先に、コピー元と同じ日付又は～」というメッセージが表示された場合は、通常は、[いいえ] をクリックして処理を中止します。  
プログラムが正常に動かないなどで修復したい場合は、[はい] をクリックしてインストールを続けます。



インストールが終わったら、[ウイルスセキュリティソフトの誤認識について] を確認してください。

確認を終えたら、[閉じる] を押します。

再起動が必要な場合は、再起動してください。



### ウイルスセキュリティソフトの誤認識について

ウイルスセキュリティソフトの誤認識により、TREND-ONEが正常に動作しない場合があります。

誤認識を防ぐためには、セキュリティソフト側で「検出の除外」を設定する必要がある場合があります。

「検出の除外」の設定手順については、[ウイルスセキュリティソフトの誤認識について] ボタンから表示される資料を参考にしてください。

アップデート時には、最後に「フリーフォーマットの追加」をおこないます。

P.17へ

## 2

# 「サーバークライアント（共同編集あり）」の アップデート手順


「サーバークライアント（共同編集あり）」で使用中の TREND-ONE をアップデートします。

まずFCアカウントからインストールファイルをダウンロードします。

次にサーバーで「Step1 | TREND-ONE サーバーのアップデート」をおこないます。

最後にクライアントで「Step2 | TREND-ONE クライアントのアップデート」をおこないます。


1. デスクトップのアイコン、または画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCアカウント」を開きます。




「インストール・バージョンアップ」のページにある  
TREND-ONEの「インストール」ボタンを押します。




メニューが表示されますので、  
「【サーバー運用はこちら】全体ファイルを保存」を  
押します。



2. ダウンロードする全体ファイルの保存先を選択して、  
[OK] を押します。



3. ダウンロードが開始されます。



※ ダウンロードを中止するには、上記画面で【停止】  
をクリックしてダウンロードを一時停止してから、【×】  
ボタンでダウンロードをキャンセルしてください。

4. ダウンロードが完了すると、セットアップ画面が表示  
されます。


【閉じる】を押して画面を閉じます。




(次ページへ続く)

5. エクスプローラーなどを利用して、ダウンロードした全体ファイルを、外付けハードディスクなど他のメディアにコピーして保存します。

**(サーバーでダウンロードした場合は、そのまま実行できますのでDVDやUSBメモリに書き込む必要はありません。)**



外付けのハードディスクなど他のメディアにコピーして保存します。



(次ページへ続く)

## 次に、サーバーをアップデートします


### Step1 | TREND-ONE

#### サーバーのアップデート

1. 全体ファイルをコピーしたメディア（外付けハードディスクなど）を、サーバーにセットします。



2. エクスプローラーなどを利用して、ダウンロードした全体ファイルにある“FCSet-up.exe”を実行します。




3. セットアップ画面が表示されます。



[サーバークライアント（共同編集あり）] タブを選択します。



[② TREND-ONE サーバーインストール] ボタンを押します。



(次ページへ続く)

#### 4. インストール環境の確認画面が表示されます。

すべての項目を確認してチェックしてから、  
[次へ] ボタンを押します。



表示される画面に従って、インストールを進めます。



[ソフトウェア使用許諾契約の全条項に同意します] を  
選択します。



[修復インストール] を選択します。



(次ページへ続く)

内容を確認して、[セットアップ開始] を押します。

プログラムのインストールが開始されます。



インストールが終わったら、[ウイルスセキュリティソフトの誤認識について] を確認してください。

確認を終えたら、[閉じる] を押します。

再起動が必要な場合は、再起動してください。



サーバーのアップデートは完了です。

続けてクライアントコンピューターの  
アップデートをおこないます。

(次ページ「Step2」へ進みます)

### ウイルスセキュリティソフトの誤認識について

ウイルスセキュリティソフトの誤認識により、TREND-ONEが正常に動作しない場合があります。

誤認識を防ぐためには、セキュリティソフト側で「検出の除外」を設定する必要がある場合があります。

「検出の除外」の設定手順については、[ウイルスセキュリティソフトの誤認識について]ボタンから表示される資料を参考にしてください。




# 最後に、クライアントをアップデートします

## Step2 | TREND-ONE

### クライアントのアップデート

#### 1. クライアントから、「エクスプローラー」を開きます。

「ネットワーク」からサーバーを選択して、「サーバーインストール先のフォルダー」にある「TO-Loader.exe」を実行します。




Mercury-ONEの場合は、「MO-Loader.exe」を実行してください。

#### クライアントとサーバーが、同一PCの場合は

上記手順と同様に、「エクスプローラー」の「ネットワーク」から自分のPCを開き、「サーバーインストール先のフォルダー」にある「TO-Loader.exe」を実行してください。

#### 2. 表示される画面に従って、インストールを進めます。



【修復インストール】を選択します。



(次ページへ続く)

### 3. インストール環境の確認画面が表示されます。

すべての項目を確認してチェックしてから、  
[次へ] ボタンを押します。




内容を確認して、[セットアップ開始] を押します。



インストールの途中で「コピー先に、コピー元と同じ日付又は～」というメッセージが表示された場合は、通常は、[いいえ] をクリックして処理を中止します。

プログラムが正常に動かないなどで修復したい場合は、[はい] をクリックしてインストールを続けます。



アップデート時には、最後に「フリーフォーマットの追加」をおこないます。



インストールが終わったら、[ウイルスセキュリティソフトの誤認識について] を確認してください。

確認を終えたら、[閉じる] を押します。

再起動が必要な場合は、再起動してください。



#### ウイルスセキュリティソフトの誤認識について

ウイルスセキュリティソフトの誤認識により、TREND-ONEが正常に動作しない場合があります。

誤認識を防ぐためには、セキュリティソフト側で「検出の除外」を設定する必要がある場合があります。

「検出の除外」の設定手順については、[ウイルスセキュリティソフトの誤認識について] ボタンから表示される資料を参考にしてください。

# 3

## 「サーバークライアント（共同編集なし）」のアップデート手順


「サーバークライアント（共同編集なし）」で使用中の TREND-ONE にオプションプログラムを追加します。

まずFCアカウントからインストールファイルをダウンロードします。

次にサーバーで「Step1 | TREND-ONE サーバーのアップデート」をおこないます。

最後にクライアントで「Step2 | TREND-ONE クライアントのアップデート」をおこないます。


1. デスクトップのアイコン、または画面右下のタスクバーの通知領域のアイコンから、「FCアカウント」を開きます。




「インストール・バージョンアップ」のページにあるTREND-ONEの「インストール」ボタンを押します。




メニューが表示されますので、「【サーバー運用はこちら】全体ファイルを保存」を押します。



2. ダウンロードする全体ファイルの保存先を選択して、[OK]を押します。



3. ダウンロードが開始されます。



※ ダウンロードを中止するには、上記画面で【停止】をクリックしてダウンロードを一時停止してから、[×]ボタンでダウンロードをキャンセルしてください。

(次ページへ続く)


4. ダウンロードが完了すると、セットアップ画面が表示されます。

[閉じる] をクリックして画面を閉じます。




5. エクスプローラーなどを利用して、ダウンロードした全体ファイルを、外付けハードディスクなど他のメディアにコピーして保存します。

**(サーバーでダウンロードした場合は、そのまま実行できますのでDVDやUSBメモリに書き込む必要はありません。)**



外付けのハードディスクなど他のメディアにコピーして保存します。



(次ページへ続く)


# 次に、サーバーをアップデートします

## Step1 | TREND-ONE

### サーバーのアップデート

1. 全体ファイルをコピーしたメディア（外付けハードディスクなどを）、サーバーにセットします。


ダウンロードした全体ファイルを保存したメディア



「サーバー」



2. エクスプローラーなどを利用して、ダウンロードした全体ファイルにある“FCSet-up.exe”を実行します。




3. セットアップ画面が表示されます。



[サーバークライアント（共同編集なし）] タブを選択します。



[① TREND-ONE サーバーインストール] ボタンを押します。



(次ページへ続く)

#### 4. 表示される画面に従って、インストールを進めます。



「ソフトウェア使用許諾契約の全条項に同意します」を選択します。



「セットアップ開始」を押します。  
プログラムのインストールが開始されます。



インストールが終わったら、[ウイルスセキュリティソフトの誤認識について]を確認してください。

確認を終えたら、[閉じる]を押します。



#### ウイルスセキュリティソフトの誤認識について

ウイルスセキュリティソフトの誤認識により、TREND-ONEが正常に動作しない場合があります。

誤認識を防ぐためには、セキュリティソフト側で「検出の除外」を設定する必要があります。

「検出の除外」の設定手順については、[ウイルスセキュリティソフトの誤認識について]ボタンから表示される資料を参考にしてください。

サーバーのアップデートは完了です。

続けてクライアントコンピューターのアップデートをおこないます。




# 最後に、クライアントをアップデートします

## Step2 | TREND-ONE

### クライアントのアップデート

#### 1. クライアントで、「エクスプローラー」を開きます。

「ネットワーク」からサーバーを選択して、「サーバーインストール先のフォルダー」にある「TO-Loader.exe」を実行します。




Mercury-ONEの場合は、「MO-Loader.exe」を実行してください。

#### クライアントとサーバーが、同一PCの場合は

上記手順と同様に、「エクスプローラー」の「ネットワーク」から自分のPCを開き、「サーバーインストール先のフォルダー」にある「TO-Loader.exe」を実行してください。

#### 2. 表示される画面に従って、インストールを進めます。



【修復インストール】を選択します。




(次ページへ続く)

内容を確認して、[セットアップ開始]を押します。  
プログラムのインストールが開始されます。



インストールの途中で「コピー先に、コピー元と同じ日付又は～」というメッセージが表示された場合は、通常は、[いいえ]をクリックして処理を中止します。  
プログラムが正常に動かないなどで修復したい場合は、[はい] をクリックしてインストールを続けます。



インストールが終わったら、[ウイルスセキュリティソフトの誤認識について]を確認してください。

確認を終えたら、[閉じる]を押します。

再起動が必要な場合は、再起動してください。



### ウイルスセキュリティソフトの誤認識について

ウイルスセキュリティソフトの誤認識により、TREND-ONEが正常に動作しない場合があります。

誤認識を防ぐためには、セキュリティソフト側で「検出の除外」を設定する必要がある場合があります。

「検出の除外」の設定手順については、[ウイルスセキュリティソフトの誤認識について]ボタンから表示される資料を参考にしてください。

アップデート時には、最後に「フリーフォーマットの追加」をおこないます。

次ページへ



# 4

## フリーフォーマットを追加します

プログラムのアップデート時には、計算書・求積表フォーマットが追加されている場合があります。

### 最後に、必ずフリーフォーマットの追加を実行してください。

※サーバークライアント（共同編集あり）（共同編集なし）の場合は、いずれか1台のクライアントで「フリーフォーマットの追加」をおこなえばOKです。このときサーバーのフリーフォーマットが追加されます。

#### 1. Windows11 の場合

- [スタート] ボタン - 「すべてのアプリ」
- [FukuiComputerApplication]

#### Windows10 の場合

- [スタート] ボタン
- [FukuiComputerApplication]

から


[TREND-ONE Ver.~ フリーフォーマットの追加]

追加の必要が無い場合は、「既にフリーフォーマットデータは追加されています」と表示されます。

#### 2. 追加フォームがある場合は、[フリーフォームの追加]



ダイアログが表示されます。

内容を確認して、[OK] をクリックします。




※ ダイアログの項目については、右上の [?] ボタンで表示されるヘルプを参照してください。

#### 3. 表示されるメッセージにしたがって、処理を進めます。




[更新されている計算書のみ読み込む] を選択して [OK] をクリックします。



処理時間は、環境によって異なりますが、1時間ぐらいかかる場合もあります。

その間、コンピューターのシャットダウン等は決しておこなわないでください。



以上で TREND-ONE のアップデートは **完了** です。